

Полка 6/S, 6/R

[HOME](#) > [KATEGORIE](#) > [СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ](#) > [ПОЛКА 6/S, 6/R](#)

Возможность монтажа в телеинформационных корпусах. Высота 1U – стационарная полка, монтаж в системе 19". Высота 2U – портативная полка, монтаж в системе 19"

Полка 6 / S – установлена на 6 несущих балках, стационарная версия,

Полка 6 / R – установлена на 6 несущих балках, портативная версия.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Лр.	Описание – размер полки (гл., мм) / грузоподъёмность (кг)	№ в каталоге
1	Полка стационарная глубиной 650 мм / грузоподъёмность 180 кг	469-001
2	Полка стационарная глубиной 850 мм / грузоподъёмность 180 кг	469-002
3	Полка стационарная глубиной 1050 мм / грузоподъёмность 180 кг	469-003
4	Полка портативная глубиной 650 мм / грузоподъёмность 150 кг	470-001
5	Полка портативная глубиной 850 мм / грузоподъёмность 150 кг	470-002
6	Полка портативная глубиной 1050 мм / грузоподъёмность 150 кг	470-003

