

BELEUCHTUNG DER SCHRÄNKE

HOME > KATEGORIE > LÜFTUNG, HEIZUNG UND BELEUCHTUNG DER SCHRÄNKE > BELEUCHTUNG DER SCHRÄNKE

Die Leuchten im Steuerschrank dienen den Service- und/ oder den Wartungsarbeiten. Oft sind diese Arbeiten aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit und Licht im Innenraum des Schrankes schwer durchführbar. Oft wird die Sichtbarkeit noch zusätzlich durch den Schatten des Servicetechnikers beschränkt. Bei solchen Verhältnissen kann die richtige Zuordnung von Klemmen, Beschriftungen oder Anschlüssen sehr schwierig und manchmal sogar unmöglich sein.

LED 025 - LED-Leuchte mit magnetischer oder Schraubhalterung, kann kaskadenartig angeschlossen werden, energiesparend und kompakt;

SL 025 - Leuchtstofflampe 11W, mit magnetischer oder Schraubhalterung, mit einer Service-Steckdose oder ohne, auch für DC-Spannung;

KL 025 - Leuchtstofflampe 11W, mit magnetischer oder Schienenhalterung TH, mit einer Service-Steckdose oder ohne.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Konformitätserklärung Kliknij aby pobrać

Lp. Beschreibung**Katalog Nr.**

1	Leuchte, Slimline-Baureihe SL 025, 230V, 11W, ohne Steckdose	5.02527.0-00
2	Leuchte, Slimline-Baureihe SL 025, 230V, 11W, Steckdose, polnische Ausführung	5.02521.0-00
3	Leuchte, Slimline-Baureihe SL 025, 230V, 11W, ohne Steckdose (mit magnetischer Halterung)	5.02527.1-14
4	Leuchte, Slimline-Baureihe SL 025, 230V, 11W, Steckdose, polnische Ausführung (mit magnetischer Halterung)	5.02521.1-04
5	Leuchte, Slimline-Baureihe mit Bewegungsmelder SL 025, 230V, 11W, ohne Steckdose	5.02527.0-04
6	Leuchte, Slimline-Baureihe mit Bewegungsmelder SL 025, 230V, 11W, Steckdose, polnische Ausführung	5.02521.0-03
7	Leuchte, Slimline-Baureihe mit Bewegungsmelder SL 025, 230V, 11W, ohne Steckdose (mit magnetischer Halterung)	5.02527.1-15
8	Leuchte, Slimline-Baureihe mit Bewegungsmelder SL 025, 230V, 11W, Steckdose, polnische Ausführung (mit magnetischer Halterung)	5.02521.1-05
9	Leuchte, LED-Baureihe 025 , AC 100-240V, m. magnetischer Halterung	5.02540.0-00
10	Leuchte, LED-Baureihe 025 , AC 100-240V, m. Schraubhalterung	5.02540.0-01
11	Leuchte, LED-Baureihe 025 , DC 24-48V, m. magnetischer Halterung	5.02540.1-00
12	Leuchte, LED-Baureihe 025 , DC 24-48V, m. Schraubhalterung	5.02540.1-01
13	Leuchte, LED-Baureihe 025 mit Bewegungsmelder, AC 100-240V, m. magnetischer Halterung	5.02541.0-00
14	Leuchte, LED-Baureihe 025 mit Bewegungsmelder, AC 100-240V, m. Schraubhalterung	5.02541.0-01
15	Leuchte, LED-Baureihe 025 mit Bewegungsmelder, DC 24-48V, m. magnetischer Halterung	5.02541.1-00
16	Leuchte, LED-Baureihe 025 mit Bewegungsmelder, DC 24-48V, m. Schraubhalterung	5.02541.1-01
17	Anschluss weiblich für die Stromversorgung AC für die o.g. LED-Leuchten 025	5.264057
18	Anschluss männlich für die Stromversorgung AC in Kaskadenschaltung für die o.g. LED-Leuchten 025	5.264058
19	LED 025 Ecoline*; 100-240V AC - Leuchte mit magnetischer Halterung und Schalter 0-I	5.02540.0-10
20	LED 025 Ecoline*; 100-240V AC - Leuchte mit Schraubhalterung und Schalter 0-I	5.02540.0-11
21	LED 025 Ecoline*; 100-240V AC - Leuchte mit Clipshalterung und Schalter 0-I	5.02540.0-13
22	LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC - Leuchte mit magnetischer Halterung und Bewegungsmelder	5.02541.3-10
23	LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC - Leuchte mit Schraubhalterung und Bewegungsmelder	5.02541.3-11
24	LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC - Leuchte mit Clipshalterung und Bewegungsmelder	5.02541.3-13
25	LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC - Leuchte mit magnetischer Halterung ohne Schalter 0-I	5.02542.3-10
26	LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC - Leuchte mit Schraubhalterung ohne Schalter 0-I	5.02542.3-11
27	LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC - Leuchte mit Clipshalterung ohne Schalter 0-I	5.02542.3-13
28	Leuchte KL-Baureihe 025, AC 230V, 11W, ohne Steckdose	5.02500.0-07
29	Leuchte KL-Baureihe 025 , AC 230V, 11W, Steckdose, polnische Ausführung	5.02501.0-00
30	Leuchte KL-Baureihe 025 - m. Schirm	5.09520.0-00

