



BP 19 - Pystysuorat palkit 19'' rakenteeseen

HOME > KATEGORIE > SISÄPUOLISET RAKENNEJÄRJESTELMÄT > BP-19 - PYSTYSUORAT PALKIT 19'' RAKENTEESEEN

Käytetään 19'' laitteiden asentamiseen eri korkeuksille tai syvyyksille. 19'' rakenteen pystysuorat palkit on rei'itetty pystysuoraan neliönmuotoisilla $9,2 \times 9,2$ mm rei'illä välein "U". Osat asennetaan M6 häkkimuttereilla ja ruuveilla aluslevyjä käyttäen. Palkkien asentamiseksi RSA- tai SZA-kaappeihin on välttämätöntä asentaa aikaisemmin kyseisen WRG:n syvyyden säätötuet. Palkit on valmistettu 2 mm paksuisesta sinkitystä teräslevystä.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**BPA-19 - Pystysuora palkki RSA- ja SZA-kaappeihin (vasen + oikea) - 19”
rakenteeseen**

Lp. Kuvaus - keskuskaapin koko Luettelonumero
Korkeus U (käyttökorkeus)

1	BPA-19-300 - 5U	113-001
2	BPA-19-400 - 7U	113-002
3	BPA-19-500 - 9U	113-003
4	BPA-19-600 - 12U	113-004
5	BPA-19-800 - 16U	113-005
6	BPA-19-1000 - 21U	113-005
7	BPA-19-1200 - 25U	113-006

BPB-19 - Pystysuora palkki RSB, SZB-kaappeihin (vasen + oikea) - 19” rakenteeseen

Lp. Kuvaus - keskuskaapin koko Luettelonumero
Korkeus U (käyttökorkeus)

1	BPB-19-800 - 15U	138-001
2	BPB-19-1000 - 20U	138-002
3	BPB-19-1200 - 24U	138-003
4	BPB-19-1400 - 29U	138-004
5	BPB-19-1600 - 33U	138-005
6	BPB-19-1800 - 38U	138-006
7	BPB-19 -2000 - 42U	138-007