


BP - Függőleges metrikus gerendák


HOME > KATEGORIE > BELSŐ BEÉPÍTÉSI RENDSZER > BP - FÜGGŐLEGES METRIKUS GERENDÁK

Az elektrotechnikai készülékek különböző mélységben vagy magasságban való beépítését szolgálják. A Metrikus Függőleges Gerendák függőleges irányban, "U" elrendezésben, 9,2x9,2 mm négyzetletes furatokkal kerültek perforálásra. Az egyes elemek M6 anyacsavarokkal, valamint alátétes önvágó csavarokkal kerülnek felszerelésre. A gerendák beépítéséhez az RSA vagy SZA gépházakban szükség van előtte beépíteni a WRG adott mélység szabályozás támaszokat. A gerendák horganyzott lemezből készülnek, vastagságuk 2 mm.


GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI




BPA



BPB



BPR



BPA - Függőleges gerenda az RSA, SZA gépházhoz (bal + jobb) - metrikus

Lp. Leírás - a gépház mérete Katalógusszám
 (mag., mm)

1	BPA - 300	112-001
2	BPA - 400	112-002
3	BPA -500	112-003
4	BPA - 600	112-004
5	BPA - 800	112-005
6	BPA - 1000	112-005
7	BPA - 1200	112-006
		112-007

BPB - Függőleges gerenda az RSA, SZA gépházhoz (bal + jobb) - metrikus

Lp. Leírás - a gépház mérete Katalógusszám
 (mag., mm)

1	BPA - 800	137-001
2	BPA - 1000	137-002
3	BPA -1200	137-003
4	BPA - 1400	137-004
5	BPA - 1600	137-005
6	BPA - 1800	137-006
7	BPA - 2000	137-007