




BP - Pystysuorat metriset palkit

HOME > KATEGORIE > SISÄPUOLISET RAKENNEJÄRJESTELMÄT > BP - PYSTYSUORAT METRISET PALKIT

Käytetään sähkötekniisten osien asentamiseen eri korkeuksille tai syvyyksille. Metriset pystysuorat palkit on rei'itetty pystysuoraan neliönmuotoisilla $9,2 \times 9,2$ mm rei'illä 25 mm välein. Osat asennetaan M6 häkkimuttereilla ja ruuveilla aluslevyjä käyttäen. Palkkien asentamiseksi RSA- tai SZA-kaappeihin on välttämätöntä asentaa aikaisemmin kyseisen WRG:n syvyyden säätötuet. Palkit on valmistettu 2 mm paksuisesta sinkitystä teräslevystä.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BPA - Pystysuora palkki RSA- ja SZA-kaappeihin (vasen + oikea) - metrinen

Lp.	Kuvaus - keskuskaapin koko (korkeus, mm)	Luettelonumero
1	BPA - 300	112-001
2	BPA - 400	112-002
3	BPA -500	112-003
4	BPA - 600	112-004
5	BPA - 800	112-005
6	BPA - 1000	112-005
7	BPA - 1200	112-006
		112-007

BPB - Pystysuora palkki RSA- ja SZA-kaappeihin (vasen + oikea) - metrinen

Lp. Kuvaus - Luettelonumero
keskuskaapin koko (korkeus, mm)

1	BPA - 800	137-001
2	BPA - 1000	137-002
3	BPA -1200	137-003
4	BPA - 1400	137-004
5	BPA - 1600	137-005
6	BPA - 1800	137-006
7	BPA - 2000	137-007