

Brides de câble

HOME > KATEGORIE > SYSTÈMES D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR > BRIDES DE CÂBLE

Ils sont utilisés pour faciliter et accélérer l'insertion des câbles dans le boîtier tout en maintenant un haut degré d'étanchéité. Dans notre offre nous proposons 15 types de presse-étoupes. De série, ils sont faits en tôle recouverte de caoutchouc de couleur RAL7035. Il est possible de commander la version ininflammable, couleur blanc naturel et version EMC.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Descriptif	Brides de câble	N° de référence
1	Bride de câble passe-fil pour 10 câbles IP 55	2 × (12-21 mm)	5.HTB-10
2	Bride de câble passe-fil pour 3 câbles IP 65	2 × (8-15 mm)	5.HTC-3
3	Bride de câble passe-fil pour 16 câbles IP 65	6 × (5-8 mm)	5.HTC-16
4	Bride de câble passe-fil pour 17 câbles IP 55	2 × (24-54 mm)	5.HTC-17
5	Bride d'entrée de câble pour 25 câbles IP 65 / 55	1 × (30-59 mm)	5.HTC-25
6	Bride de câble passe-fil pour 35 câbles IP 65	3 × (6-14 mm)	5.HTC-35
7	Bride de câble passe-fil pour 50 câbles IP 65	1 × (40 mm)	5.HTC-50
8	Bride de câble passe-fil pour 36 câbles IP 65	15 × (20 mm)	5.HTKC-36
9	Bride de câble passe-fil pour 23 câbles IP 55	9 × (18-30 mm) ou (10-14mm)	5.HTx-23
10	Bride de câble passe-fil pour 26 câbles IP 20	4 × (10-15mm)	5.HTK-26
11	Bride de câble passe-fil pour 43 câbles IP 65	4 × (5-10 mm)	5.HTK-43
12	Bride de câble passe-fil pour 50 câbles IP 65	1 × (20-26 mm, IP 65) ou (12-15 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	Bride de câble passe-fil pour 28 câbles IP 65	4 × (14-20 mm, IP 65) ou (5-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	Bride de câble passe-fil pour 1 câble IP 67	16 × (8-14 mm, IP 65) ou (7-10 mm, IP 55)	5.HTx-1
15	Bride de câble passe-fil plein IP 65	4 × (5-7 mm, IP 65)	5.HTC-0
		1 × (17-32 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		16 × (10-14 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		1 × (15-25 mm)	
		49 × (7-13 mm)	
		4 × (4-8 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		14 × (10-14 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		1 × (17-32 mm)	
		1 × (33-48) ou (18-15 mm)	
		× 2 × (25-40) ou (16-10 mm)	
		8 × (18-30) ou (10-14 mm)	
		4 × (10-14 mm)	
		4 × (5-10 mm)	
		4 × (3,5-5 mm)	
		26 × (6,5-14 mm)	
		4 × (4-10,5 mm)	
		38 × (7-12,5 mm)	
		1 × (14-27,5 mm)	
		2 × (19-34 mm)	
		4 × (16-25 mm)	
		2 × (15-21 mm)	
		26 × (10-15 mm)	
		16 × (6-11 mm)	
		18 × (6-13 mm)	
		6 × (13-28 mm)	
		4 × (3-11 mm)	
		1 × (55-70 mm)	
		0	

