

BRR - Bok obudowy ramowej

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY ZEWNĘTRZNEJ > BRR - BOK OBUDOWY RAMOWEJ

Stosuje się w celu zastąpienia bocznej strony szeregu lub pojedynczej obudowy ramowej. Oferowane w dwóch wykonaniach: wewnętrznym i zewnętrznym. Wykonanie wewnętrzne nie powoduje powiększenia gabarytu obudowy (lecz obniża szczelność do IP23), a przy łączeniu w szereg może służyć za przegrodę. Bok w wykonaniu zewnętrznym powiększa szerokość obudowy o 25 mm (zachowuje szczelność IP55). Wykonany z blachy stalowej, ocynkowanej lub aluminiowej, malowany proszkowo na kolor RAL7035_GS lub ze stali szlifowanej. Zaopatrzony w uszczelkę piankową oraz kołki uziemiające.

BRRZ - Bok obudowy ramowej zewnętrzny;

BRRW - Bok obudowy ramowej wewnętrzny;

BRRZ-ZN - Bok obudowy ramowej zewnętrzny z blachy ocynkowanej;

BRRW-ZN - Bok obudowy ramowej wewnętrzny z blachy ocynkowanej;

BRRZ-AL - Bok obudowy ramowej zewnętrzny z blachy aluminiowej;

BRRW-AL - Bok obudowy ramowej wewnętrzny z blachy aluminiowej;

BRRZ-OH - Bok obudowy ramowej zewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);

BRRW-OH - Bok obudowy ramowej wewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);

BRRZ-KO - Bok obudowy ramowej zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404);

BRRW-KO - Bok obudowy ramowej wewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404).

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Opis - wymiary obudowy (wys. x gł., mm)	BRRZ	BRRW	BRRZ-ZN	BRRW-ZN	BRRZ-AL	BRRW-AL	BRRZ-OH	BRRW-OH	BRRZ-KO	BRRW-KO
1	BRR - 1200 x 500	146-001	147-001	146-101	147-101	146-201	147-201	161-001	162-001	161-101	162-101
2	BRR - 1200 x 600	146-002	147-002	146-102	147-102	146-202	147-202	161-002	162-002	161-102	162-102
3	BRR - 1600 x 500	146-003	147-003	146-103	147-103	146-203	147-203	161-003	162-002	161-103	162-103
4	BRR - 1600 x 600	146-004	147-004	146-104	147-104	146-204	147-204	161-004	162-004	161-104	162-104
5	BRR - 1600 x 800	146-005	147-005	146-105	147-105	146-205	147-205	161-005	162-005	161-105	162-105
6	BRR - 1800 x 400	146-005	147-006	146-106	147-106	146-206	147-206	161-006	162-006	161-106	162-106
7	BRR - 1800 x 500	146-007	147-007	146-107	147-107	146-207	147-207	161-007	162-007	161-107	162-107
8	BRR - 1800 x 600	146-008	147-008	146-108	147-108	146-208	147-208	161-008	162-007	161-108	162-108
9	BRR - 1800 x 800	146-009	147-009	146-109	147-109	146-209	147-209	161-009	162-007	161-108	162-109
10	BRR - 2000 x 400	146-010	147-010	146-110	147-110	146-210	147-210	161-010	162-010	161-110	162-109
11	BRR - 2000 x 500	146-011	147-011	146-111	147-111	146-211	147-211	161-011	162-011	161-111	162-111
12	BRR - 2000 x 600	146-012	147-012	146-112	147-112	146-212	147-212	161-012	162-012	161-112	162-112
13	BRR - 2000 x 800	146-013	147-013	146-113	147-113	146-213	147-213	161-013	162-013	161-113	162-113
14	BRR - 2200 x 600	146-014	147-014	146-114	147-114	146-214	147-214	161-014	162-014	161-114	162-114
15	BRR - 2200 x 800	146-015	147-015	146-115	147-115	146-215	147-215	161-015	162-015	161-114	162-115

