

BRR - Rahmengehäuse Seitenteil

HOME > KATEGORIE > AUSSENEINBAU-SYSTEME > BRR - RAHMENGEHÄUSE SEITENTEIL

Dient zur Abdeckung einer Seitenwand der Reihe oder eines einzelnen Rahmengehäuses. Erhältlich in zwei Ausführungen: Innen- und Außenausführung. Die Innenausführung vergrößert nicht die Maße des Gehäuses (aber reduziert die Dichtheit bis auf IP23), bei Aufstellung in einer Reihe dient sie auch als Trennwand. Der Seitenteil in der Außenausführung erweitert das Gehäuse um 25 mm (und gewährleistet die Dichtheit IP55). Ausgeführt aus Stahlblech, verzinktem oder Alu-Blech, pulverbeschichtet in Farbe RAL7035_GS oder aus geschliffenem Stahl. Versehen mit einer Schaumdichtung und Erdungstiften.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Maße (H × T, mm)	BRRZ	BRRW	BRRZ-ZN	BRRW-ZN	BRRZ-AL	BRRW-AL	BRRZ-OH	BRRW-OH	BRRZ-KO	BRRW-KO
1	BRR - 1200 × 500	146-001	147-001	146-101	147-101	146-201	147-201	161-001	162-001	161-101	162-101
2	BRR - 1200 × 600	146-002	147-002	146-102	147-102	146-202	147-202	161-002	162-002	161-102	162-102
3	BRR - 1600 × 500	146-003	147-003	146-103	147-103	146-203	147-203	161-003	162-002	161-103	162-103
4	BRR - 1600 × 600	146-004	147-004	146-104	147-104	146-204	147-204	161-004	162-004	161-104	162-104
5	BRR - 1600 × 800	146-005	147-005	146-105	147-105	146-205	147-205	161-005	162-005	161-105	162-105
6	BRR - 1800 × 400	146-005	147-006	146-106	147-106	146-206	147-206	161-006	162-006	161-106	162-106
7	BRR - 1800 × 500	146-007	147-007	146-107	147-107	146-207	147-207	161-007	162-007	161-107	162-107
8	BRR - 1800 × 600	146-008	147-008	146-108	147-108	146-208	147-208	161-008	162-007	161-108	162-108
9	BRR - 1800 × 800	146-009	147-009	146-109	147-109	146-209	147-209	161-009	162-007	161-108	162-109
10	BRR - 2000 × 400	146-010	147-010	146-110	147-110	146-210	147-210	161-010	162-010	161-110	162-109
11	BRR - 2000 × 500	146-011	147-011	146-111	147-111	146-211	147-211	161-011	162-011	161-111	162-111
12	BRR - 2000 × 600	146-012	147-012	146-112	147-112	146-212	147-212	161-012	162-012	161-112	162-112
13	BRR - 2000 × 800	146-013	147-013	146-113	147-113	146-213	147-213	161-013	162-013	161-113	162-113
14	BRR - 2200 × 600	146-014	147-014	146-114	147-114	146-214	147-214	161-014	162-014	161-114	162-114
15	BRR - 2200 × 800	146-015	147-015	146-115	147-115	146-215	147-215	161-015	162-015	161-114	162-115

