

BRR - Ramens sida

HOME > KATEGORIE > EXTERNA BYGGSYSTEM > BRR - RAMENS SIDA

Den används för att täcka sidan av en serie eller enstaka ramkapslingar. Finns i två versioner: internt och externt. Intern design ökar inte kapslingens dimensioner (men minskar tätheten till IP23), och när ansluten i rad kan användas som en avdelning. Yttersidan förstör kapslingens bredd med 25 mm (det håller IP55 tätheten). Tillverkad av stålplåt, varmförzinkad eller aluminium, pulverlackerat i RAL7035_GS eller slipat stål. Levereras med skumpackning och jordningsstift.

BRRZ - Sida av ytterramen;

BRRW - sida av innerramen;

BRRZ-ZN - Sida av ytterramen av galvaniserad plåt;

BRRW-ZN - Sida av inneramen av galvaniserad plåt ;

BRRZ-AL -Sida av ytterramen tillverkad av aluminiumplåt;

BRRW-AL - Sida av innerramen av aluminium;

BRRZ-OH - Sida av ytterramen AISI 304 rostfritt stålram (1.4301);

BRRW-OH - Sida av innerramen AISI 304 av rostfritt stål (1.4301);

BRRZ-KO - Sida av ytterramen tillverkad av AISI 316L syrafast stål (1.4404);

BRRW-KO - Sida av innerramen av syrafast stål AISI 316L (1.4404).

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Beskrivning - husdimensioner (höjd x djup, mm)	BRRZ	BRRW	BRRZ-ZN	BRRW-ZN	BRRZ-AL	BRRW-AL	BRRZ-OH	BRRW-OH	BRRWKO
1	BRR - 1200 × 500	146-001	147-001	146-101	147-101	146-201	147-201	161-001	162-001	162-101
2	BRR - 1200 × 600	146-002	147-002	146-102	147-102	146-202	147-202	161-002	162-002	162-102
3	BRR - 1600 × 500	146-003	147-003	146-103	147-103	146-203	147-203	161-003	162-002	162-103
4	BRR - 1600 × 600	146-004	147-004	146-104	147-104	146-204	147-204	161-004	162-004	162-104
5	BRR - 1600 × 800	146-005	147-005	146-105	147-105	146-205	147-205	161-005	162-005	162-105
6	BRR - 1800 × 400	146-005	147-006	146-106	147-106	146-206	147-206	161-006	162-006	162-106
7	BRR - 1800 × 500	146-007	147-007	146-107	147-107	146-207	147-207	161-007	162-007	162-107
8	BRR - 1800 × 600	146-008	147-008	146-108	147-108	146-208	147-208	161-008	162-007	162-108
9	BRR - 1800 × 800	146-009	147-009	146-109	147-109	146-209	147-209	161-009	162-007	162-109
10	BRR - 2000 × 400	146-010	147-010	146-110	147-110	146-210	147-210	161-010	162-010	162-109
11	BRR - 2000 × 500	146-011	147-011	146-111	147-111	146-211	147-211	161-011	162-011	162-111
12	BRR - 2000 × 600	146-012	147-012	146-112	147-112	146-212	147-212	161-012	162-012	162-112
13	BRR - 2000 × 800	146-013	147-013	146-113	147-113	146-213	147-213	161-013	162-013	162-113
14	BRR - 2200 × 600	146-014	147-014	146-114	147-114	146-214	147-214	161-014	162-014	162-114
15	BRR - 2200 × 800	146-015	147-015	146-115	147-115	146-215	147-215	161-015	162-015	162-115

