


Dach do obudów STL

HOME > KATEGORIE > SZAFY POZOSTAŁE > DACH DO OBUDÓW STL

Stosuje się w celu przykrycia płyty górnej, mocowany za pomocą czterech tulei. Wykonany z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, malowany proszkowo na kolor RAL7035_GS, natomiast dach przeznaczony do Szafy STL-SE malowany na kolor RAL9005_DS.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Dach do obudowy STL-19''

Lp. Opis - wymiary obudowy
(szer. × gł., mm)

Nr katalogowy

1	Dach podstawowy pełny - 800 × 1000	498-001
2	Dach podstawowy pełny - 800 × 800	498-002
3	Dach podstawowy pełny - 800 × 600	498-003
4	Dach podstawowy pełny - 600 × 1000	498-004
5	Dach podstawowy pełny - 600 × 800	498-005
6	Dach podstawowy pełny - 600 × 600	498-006
7	Dach z przepustem szczotkowym - 800 × 1000	498-007
8	Dach z przepustem szczotkowym - 800 × 800	498-008
9	Dach z przepustem szczotkowym - 800 × 600	498-009
10	Dach z przepustem szczotkowym - 600 × 1000	498-010
11	Dach z przepustem szczotkowym - 600 × 800	498-011
12	Dach z przepustem szczotkowym - 600 × 600	498-012
13	Dach z płytą dławnicową - 800 × 1000	498-013
14	Dach z płytą dławnicową - 800 × 800	498-014
15	Dach z płytą dławnicową - 800 × 600	498-015
16	Dach z płytą dławnicową - 600 × 1000	498-016
17	Dach z płytą dławnicową - 600 × 800	498-017
18	Dach z płytą dławnicową - 600 × 600	498-018

Dach do obudowy STL-SE-19''

Lp. Opis - wymiary obudowy (szer. × gł., mm) Nr katalogowy

1	Dach podstawowy pełny - 800 × 1200	498-019
2	Dach podstawowy pełny - 800 × 1000	498-020
3	Dach podstawowy pełny - 600 × 1200	498-021
4	Dach podstawowy pełny - 600 × 1000	498-022
5	Dach z przepustem szczotkowym - 800 × 1200	498-023
6	Dach z przepustem szczotkowym - 800 × 1000	498-024
7	Dach z przepustem szczotkowym - 600 × 1200	498-025
8	Dach z przepustem szczotkowym - 600 × 1000	498-026
9	Dach z płytą diawnicową - 800 × 1200	498-027
10	Dach z płytą diawnicową - 800 × 1000	498-028
11	Dach z płytą diawnicową - 600 × 1200	498-029
12	Dach z płytą diawnicową - 600 × 1000	498-030