

Dach für STL Gehäuse

HOME > KATEGORIE > ANDERE SCHRÄNKE > DACH FÜR STL-GEHÄUSE

Dient zur Abdeckung der oberen Platte, die mit vier Buchsen befestigt ist. Hergestellt aus 1,2 mm dickem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL7035_GS, während das Dach für das STL-SE-Gehäuse in RAL9005_DS lackiert ist.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Dach für STL-19"-Gehäuse

Lp. Beschreibung - Abmessungen des Gehäuses Katalog-Nr.
(B × T, mm)

1	Einfaches Vlldach - 800 × 1000	498-001
2	Einfaches Vlldach - 800 × 800	498-002
3	Einfaches Vlldach - 800 × 600	498-003
4	Einfaches Vlldach - 600 × 1000	498-004
5	Einfaches Vlldach - 600 × 800	498-005
6	Einfaches Vlldach - 600 × 600	498-006
7	Dach mit Bürstenpass - 800 × 1000	498-007
8	Dach mit Bürstenpass - 800 × 800	498-008
9	Dach mit Bürstenpass - 800 × 600	498-009
10	Dach mit Bürstenpass - 600 × 1000	498-010
11	Dach mit Bürstenpass - 600 × 800	498-011
12	Dach mit Bürstenpass - 600 × 600	498-012
13	Dach mit Flanschplatte - 800 × 1000	498-013
14	Dach mit Flanschplatte - 800 × 800	498-014
15	Dach mit Flanschplatte - 800 × 600	498-015
16	Dach mit Flanschplatte - 600 × 1000	498-016
17	Dach mit Flanschplatte - 600 × 800	498-017
18	Dach mit Flanschplatte - 600 × 600	498-018

Dach für STL-SE-19"-Gehäuse

Lp. Beschreibung - Abmessungen des Gehäuses (B × T, mm) Katalog-Nr.

1	Dach podstawowy pełny - 800 × 1200	498-019
2	Einfaches Voldach - 800 × 1000	498-020
3	Einfaches Voldach - 600 × 1200	498-021
4	Einfaches Voldach - 600 × 1000	498-022
5	Dach mit Bürstenpass - 800 × 1200	498-023
6	Dach mit Bürstenpass - 800 × 1000	498-024
7	Dach mit Bürstenpass - 600 × 1200	498-025
8	Dach mit Bürstenpass - 600 × 1000	498-026
9	Dach mit Flanschplatte - 800 × 1200	498-027
10	Dach mit Flanschplatte - 800 × 1000	498-028
11	Dach mit Flanschplatte - 600 × 1200	498-029
12	Dach mit Flanschplatte - 600 × 1000	498-030