

DR - Revisionstüren

HOME > KATEGORIE > ANDERE SCHRÄNKE > DR - REVISIONSTÜREN

DR - dient zur Abdeckung der technischen Öffnungen aller Arten von Anlagen in Industrie- oder Wohngebäuden. Die Konstruktion besteht aus einem Rahmen und einer Tür. Der Rahmen wird mit Griffen an der Öffnung befestigt und die Tür ist in verdeckten Scharnieren gelagert.

Typ	Korrosivitätsklasse	Material / zusätzliche Beschreibung	Beschichtung
DR-ST	C2	Stahlblech	RAL9003
DR-ZN	C3	verzinktes Blech	RAL9003


GRUNDLEGENDE DATEN:

- Verriegelung: Flügeltür mit 105° Öffnungswinkel; Möglichkeit, die Öffnungsrichtung der Tür selbst zu ändern; Türen bis zu einer Höhe von 500 mm haben ein Schloss vom Typ Z-0233, höhere Türen haben zwei Schlösser vom gleichen Typ
- Erdung: Im Rahmen und in der Tür befinden sich Erdungsstifte mit Gewinde.

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

- Ungewöhnliche Abmessungen
- Lackierung in jeder RAL-Farbe

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

DOKUMENTY



Deklaracja zgodności na wyroby Radiolex [Kliknij aby pobrać](#)

In der folgenden Tabelle sind die Türen wie beschrieben dargestellt

Lp.	Wymiary (szer. × wys., mm)	Bestellnummer DR-ST	Bestellnummer DR-ZN
1	200 × 200	240-001	241-001
2	200 × 300	240-002	241-002
3	300 × 200	240-003	241-003
4	300 × 300	240-004	241-004
5	300 × 400	240-005	241-005
6	400 × 300	240-006	241-006
7	400 × 400	240-007	241-007
8	400 × 500	240-008	241-008
9	500 × 400	240-009	241-009
10	500 × 500	240-010	241-010
11	500 × 600	240-011	241-011
12	600 × 500	240-112	241-012
13	600 × 600	240-113	241-013
14	600 × 800	242-001	243-001
15	600 × 1000	242-002	243-002
16	600 × 1200	242-003	243-003
17	600 × 1400	242-004	243-004
18	600 × 1600	242-005	243-005
19	600 × 1800	242-006	243-006
20	600 × 2000	242-007	243-007
21	800 × 800	242-008	243-008
22	800 × 1000	242-009	243-009
23	800 × 1200	242-010	243-010
24	800 × 1400	242-011	243-011
25	800 × 1600	242-012	243-012
26	800 × 1800	242-013	243-013
27	800 × 2000	242-014	243-014
28	1000 × 800	244-001	245-001
29	1000 × 1000	244-002	245-002
30	1000 × 1200	244-003	245-003
31	1000 × 1400	244-004	245-004
32	1000 × 1600	244-005	245-005
33	1000 × 1800	244-006	245-006
34	1000 × 2000	244-007	245-007
35	1200 × 800	244-008	245-008
36	1200 × 1000	244-009	245-009
37	1200 × 1200	244-010	245-010
38	1200 × 1400	244-011	245-011
39	1200 × 1600	244-012	245-012
40	1200 × 1800	244-013	245-013
41	1200 × 2000	244-014	245-014

