




DW - Innentür

HOME > KATEGORIE > INNENEINBAU-SYSTEME > DW - INNENTÜR

Wird für Gehäuse verwendet, wo die Prüf- und Messgeräte vor der Witterung sowie unbefugtem Zugriff geschützt werden müssen. Die Innentür besteht aus zwei vertikalen Profilen sowie aus einer Tür mit Scharnieren und Schlössern D5. Für die Montage der Innentür in den Gehäusen RSA oder SZA müssen zuerst Tiefverstellträger WRG eingesetzt werden. Die Tür ausgeführt aus verzinktem Blech mit Stärke von 1,5 mm, pulverbeschichtet in RAL7035_GS.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DWA - Innentür f. RSA, SZA

Lp. Maße (B × T, mm) Katalog- Nr.

1	DWA - 200 × 300	-
2	DWA - 300 × 200	-
3	DWA - 300 × 300	109-001
4	DWA - 300 × 400	109-002
5	DWA - 300 × 500	109-003
6	DWA - 400 × 300	109-004
7	DWA - 400 × 400	109-005
8	DWA - 400 × 500	109-006
9	DWA - 400 × 600	109-007
10	DWA - 400 × 800	109-008
11	DWA - 400 × 1000	192-009
12	DWA - 500 × 500	192-010
13	DWA - 500 × 600	192-011
14	DWA - 500 × 700	192-012
15	DWA - 600 × 400	192-013
16	DWA - 600 × 500	192-014
17	DWA - 600 × 600	192-015
18	DWA - 600 × 800	192-016
19	DWA - 600 × 1000	192-017
20	DWA - 600 × 1200	192-018
21	DWA - 800 × 600	192-019
22	DWA - 800 × 800	192-020
23	DWA - 800 × 1000	192-021
24	DWA - 800 × 1200	192-022

DWB - Innentür f. RSB, SZB

Lp. Maße (B × T, mm) Katalog- Nr.

1	DWB - 600 × 1400	131-001
2	DWB - 600 × 1600	131-002
3	DWB - 600 × 1800	131-003
4	DWB - 600 × 2000	131-004
5	DWB - 800 × 1400	131-005
6	DWB - 800 × 1600	131-006
7	DWB - 800 × 1800	131-007
8	DWB - 800 × 2000	131-008
9	DWB - 1000 × 800	131-009
10	DWB - 1000 × 1000	131-010
11	DWB - 1000 × 1200	131-011
12	DWB - 1000 × 1400	131-012
13	DWB - 1000 × 1600	131-013
14	DWB - 1000 × 1800	131-014
15	DWB - 1000 × 2000	131-015
16	DWB - 1200 × 800	131-016
17	DWB - 1200 × 1000	131-017
18	DWB - 1200 × 1200	131-018
19	DWB - 1200 × 1400	131-019
20	DWB - 1200 × 1600	131-020
21	DWB - 1200 × 1800	131-021
22	DWB - 1200 × 2000	131-022
23	DWB - 1600 × 1800	131-023
24	DWB - 1600 × 2000	131-024