

FZ - Fundament i jernbetong

HOME > KATEGORIE > EKSTERNE BYGGSYSTEMER > FZ - FUNDAMENT I JERNBETONG

Det brukes til å plassere kabinettet utendørs, slik at utstyret forblir stabilt og holdbart. Fundamentet er laget i form av prefabrikkert armert betong behandlet med en vibrasjonspresse i klasse B-17,5. Det består av fem til ti elementer: frontpaneler, sidepaneler, føtter. Det brukes som et fundament i kraft- og gassinstallasjoner for lavspenningsbrytere for bygging og modernisering av industri-, bolig- og sommerferieanlegg.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

**Lp. Beskrivelse - dimensjoner på fundament Katalognummer
(bredde × dybde, mm)**

1	FZ - 400 × 250	5.FZ4025
2	FZ - 500 × 250	5.FZ5025
3	FZ - 600 × 250	5.FZ6025
4	FZ - 800 × 250	5.FZ8025
5	FZ - 850 × 250	5.FZ8525
6	FZ - 1000 × 250	5.FZ1025
7	FZ - 400 × 400	5.FZ4040
8	FZ - 500 × 400	5.FZ5040
9	FZ - 600 × 400	5.FZ6040
10	FZ - 800 × 400	5.FZ8040
11	FZ - 850 × 400	5.FZ8540
12	FZ - 1000 × 400	5.FZ1040
13	FZ - 1250 × 400	5.FZ1254

