

FZ - Fundament żelbetowy

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY ZEWNĘTRZNEJ > FZ - FUNDAMENT ŻELBETOWY

Stosuje się w celu posadowienia obudowy na zewnątrz, przy zachowaniu stabilności i trwałości urządzenia. Fundamenty wykonane są jako prefabrykat żelbetowy z betonu wibroprasowanego klasy B-17,5. Składa się z pięciu do dziesięciu elementów: płyty czołowe, płyty boczne, stopy. Wykorzystywany jest jako fundament w instalacjach energetycznych i gazowych pod urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia służące do budowy i modernizacji obiektów przemysłowych, mieszkaniowych, lotniskowych.

Fundamenty typu S mają wysokość 1050 mm

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [Instrukcja montażu fundamentów Kliknij aby pobrać](#)

 [Instrukcja wideo montażu fundamentów Kliknij aby pobrać](#)

Fundamenty typu S

Lp. Opis - wymiary fundamentu Nr katalogowy
(szer. × gł., mm)

1	S - 300 x 285	5.B-0
2	S - 400 x 285	5.B-1
3	S - 600 x 285	5.B-2
4	S - 800 x 285	5.B-3
5	S - 700 x 285	5.B-5
6	S - 300 x 250	5.C-0
7	S - 400 x 250	5.C-1
8	S - 600 x 250	5.C-2
9	S - 800 x 250	5.C-3
10	S - 500 x 250	5.C-4
11	S - 700 x 250	5.C-5
12	S - 850 x 250	5.C-6
13	S - 1000 x 250	5.C-7
14	S - 1050 x 250	5.C-8
15	S - 1100 x 250	5.C-9
16	S - 1250 x 250	5.C-10
17	S - 900 x 250	5.C-11
18	S - 1400 x 250	5.C-12
19	S - 400 x 320	5.D-1
20	S - 600 x 320	5.D-2
21	S - 800 x 320	5.D-3
22	S - 500 x 320	5.D-4
23	S - 700 x 320	5.D-5
24	S - 850 x 320	5.D-6
25	S - 1000 x 320	5.D-7
26	S - 1050 x 320	5.D-8
27	S - 1100 x 320	5.D-9
28	S - 1250 x 320	5.D-10
29	S - 1400 x 320	5.D-12
30	S - 400 x 400	5.E-1
31	S - 600 x 400	5.E-2
32	S - 800 x 400	5.E-3
33	S - 500 x 400	5.E-4
34	S - 700 x 400	5.E-5
35	S - 850 x 400	5.E-6
36	S - 1000 x 400	5.E-7
37	S - 1050 x 400	5.E-8
38	S - 1100 x 400	5.E-9
39	S - 1250 x 400	5.E-10
40	S - 1400 x 400	5.E-12
41	S - 400 x 430	5.F-1
42	S - 600 x 430	5.F-2
43	S - 800 x 430	5.F-3
44	S - 500 x 430	5.F-4
45	S - 700 x 430	5.F-5
46	S - 850 x 430	5.F-6
47	S - 1000 x 430	5.F-7
48	S - 1050 x 430	5.F-8
49	S - 1100 x 430	5.F-9
50	S - 1250 x 430	5.F-10
51	S - 1400 x 430	5.F-12
52	S - 600 x 400	5.P-2
53	S - 820 x 620	5.T-3
54	S - 1050 x 620	5.T-8
55	S - 900 x 500	5.H-9
56	S - 1200 x 430	5.F-13