

Ghg - cajas separadoras de plástico ex

HOME > KATEGORIE > CAJAS SEPARADORAS Y CAJAS DE BORNES EX > GHG - CAJAS SEPARADORAS DE PLÁSTICO EX

Las cajas separadoras de alta calidad cumplen los requisitos recogidos en la Directiva ATEX 94/9/CE. Se fabrican con plástico de alta durabilidad y resistencia. Están adaptadas para trabajar en zonas 1,2,21 y 22 de riesgo de explosiones. Su montaje es rápido y sencillo. Destacan por su reducido peso y alta resistencia a la corrosión y temperaturas elevadas. Pueden utilizarse en condiciones industriales más extremas.

El montaje por clip permite fijarlas en tuberías, rejillas o paredes. Una amplia gama de bornes permite colocar cables o modificar su disposición sin problemas. Cada usuario puede elegir los elementos a incluir dentro de la caja (prensaestopas, tapones). Todos los tornillos y componentes externos se fabrican de acero inoxidable (AISI 316L). Ofrecemos componentes complementarios certificados.

DATOS BÁSICOS:

Montaje sistemático
Grado de protección IP66
Disponible versión con prensaestopas metálicos
Certificados internacionales

DATOS TÉCNICOS:

Marcación sg 94/9/CE (ATEX) II 2G Ex dem ia IIC T6 / II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C
Certificado de ensayos de tipo CE PTB 00 ATEX 3108
Certificado de concordancia IECEx BKI 07.0034
Marcación sg IECEx Ex e II T6 / Ex ia IIC T6 / Ex tD A21 IP66 T58°C
Temperatura admisible de entorno -20°C hasta +40°C / -55°C hasta +40°C (opcional)
Tensión nominal 690 V / 550 V
Corriente nominal en función de sección de borne
Clase de protección I
Grado de protección sg EN 60529 IP66
Material de carcasa: Poliamida

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Hoja de catálogo [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Tipo	Prensaestopas	Cantidad de bornes	Referencia
1	GHG 791 01 hasta 6 bornes	2 x M25 para cable Ø 10-17 mm	4 x Ex-e, 1 x PE	5.GHG 791 0101 R0001
2	GHG 791 01 hasta 6 bornes	4 x M25 para cable Ø 10-17 mm	4 x Ex-e, 1 x PE	5.GHG 791 0101 R0002
3	GHG 791 01 hasta 6 bornes	incluye 2 tapones M25	4 x Ex-e, 1 x PE	5.GHG 791 0101 R0019
4	GHG 791 01 hasta 6 bornes	4 x M20 rosca metálica	4 x 4 Ex-e (borne de muelle) , 2 x PE	5.GHG 791 0101 R0069
5	GHG 791 01 hasta 6 bornes	incluye 2 tapones M20	4 x 4 Ex-e (borne de muelle) , 2 x PE	5.GHG 791 0101 R0068
6	GHG 791 02 hasta 6 bornes	4 x M25 para cable Ø 8-17 mm	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0006
7	GHG 791 02 hasta 6 bornes	incluye 2 tapones M25	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0007
8	GHG 791 02 hasta 6 bornes	4 x M20 rosca metálica	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0001
9	GHG 791 02 hasta 6 bornes	incluye 2 tapones M20	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0002
10	GHG 791 02 hasta 6 bornes	4 x M25 para cable Ø 10-17 mm incluye 2 tapones M25	6 x Ex-e, 2 x PE	5.GHG 791 0201 R0003
		4 x M32 para cable Ø 12-21 mm incluye 2 tapones M32		
		6 x M25 para cable Ø 10-17 mm incluye 4 tapones M25		
		6 x M32 para cable Ø 12-21 mm incluye 4 tapones M32		
		6 x M20 prensaestopas metálicos incluye 4 tapones M20		

