

GHG - skrzynki zaciskowe wykonane z tworzywa sztucznego Ex

HOME > KATEGORIE > PUSZKI ROZGAŁĘŻNE I ZACISKOWE EX > GHG - SKRZYNKI ZACISKOWE WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO EX

Wytrzymałe skrzynki zaciskowe Ex-e / Ex -i spełniają rygorystyczne normy i standardy. To właśnie dzięki temu mogą być one wykorzystywane w 1, 2, 21 oraz 22 strefie zagrożenia wybuchem. Ich konstrukcja została wykonana z wysokojakościowego tworzywa sztucznego. Jest nie tylko lekka, ale również trwała i odporna na korozję. Plusem jest również możliwość pracy w wysokich temperaturach.

Proponowane skrzynki zaciskowe są niezwykle proste i szybkie w montażu. Mogą one zostać przymocowane do rur, ścian, czy też kratownic. Dostępny jest szeroki wybór zacisków, co ułatwia wprowadzenie zmian w okablowaniu, czy też prowadzenie przewodów. Elementy znajdujące się wewnątrz (m.in. zaślepki, wpusty) są dobierane do indywidualnych potrzeb klienta). Oferowane komponenty dodatkowe posiadają niezbędne certyfikaty. Skrzynki zaciskowe występują w 10 rozmiarach. Są one kompatybilne z kablami o przekroju do 240 mm² i aż do 148 zacisków 2,5 mm².

PODSTAWOWE DANE:

- Systemowy montaż
- Stopień ochrony IP66
- Łatwo dostępne zaciski kablowe
- Płyty zatrzaskowe
- Szyny do szybkiego montażu
- Na życzenie wewnętrzna osłona zapewniająca kompatybilność elektromagnetyczną
- Atesty międzynarodowe

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Karta katalogowa [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Długość szyny	Nr katalogowy
1	100 x 81 x 61	40 mm	5.GHG 791 01
2	113 x 117 x 73	95 mm	5.GHG 791 02
3	120 x 140 x 95	107 mm	5.GHG 731 11
4	182 x 140 x 95	169 mm	5.GHG 731 12
5	165 x 165 x 131	140 mm	5.GHG 721 00
6	285 x 165 x 143	262 mm	5.GHG 721 10
7	271 x 134 x 136	230 mm	5.GHG 744 01
8	271 x 271 x 136	2 x 235 mm	5.GHG 745 02
9	544 x 271 x 136	2 x 510 mm	5.GHG 746 03
10	817 x 271 x 136	2 x 795 mm	5.GHG 749 04

