

Glenrothes, Szkocja

HOME > KATEGORIE > ZREALIZOWANE PROJEKTY > GLENROTHES, SZKOCJA

Szafa sterownicza transformatora mocy 140MVA. Jest to już dziewiąta bliźniacza realizacja wyeksportowana do Szkocji.

Napięcie zasilania: 400/230V AC

Napięcie sterowania: 115V DC

Prąd znamionowy: 63A

Standard: brytyjski

Klasa szczelności: Obudowa IP66

TERMIN REALIZACJI: MARZEC 2019

Rozdzielnica:

Wymiary: 1400mm x 1400mm x 500 mm

Typ: SZS-OH – szafa zewnętrzna typu monoblok wykonana ze stali nierdzewnej, IP55. Obudowa rozdzielnic została zaprojektowana i wykonana zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta.

Kolor: RAL7012_GS + RAL_9003

Producent: Radiolex

126-059.020 – **SZS-OH 1400*1400*500** – Obudowa rozdzielnic – producent Radiolex

Wykorzystana aparatura ABB:

1SVR405611R8100 – **CR-M110DC2L** – Przekątnik interfejsowy 110V DC

1SVR405651R1000 – **CR-M2SS** – Gniazdo przekątnika 2P 250V 16A

1SVR730824R9300 – **CM-PFS.S** – Przekątnik monitorowania fazy 24V

1SVR405613R8100 – **CR-M110DC4L** – Przekąźnik interfejsowy 110V DC

1SVR405651R3000 – **CR-M4SS** – Gniazdo przekąźnika 4P 250V 16A

1SVR405659R1000 – **CR-MH** – Uchwyt gniazda przekąźnika, seria CR-M

2CSR275199R1105 – **DS 201 B10 A30 110V** – Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 10A

1SVR730100R0300 – **CT-ERS.21s** – Przekąźnik czasowy 24-240V AC/DC

1SBL141001R8410 – **A 9-30-10 110** – Stycznik 3NO 25A 110V AC

1SAM250000R1009 – **MS116-6,3** – Wyłącznik silnikowy 3P 0,75kW 1,6-2,5A

Wykorzystana aparatura Eaton:

019894 – **P3-63/E/N** – Rozłącznik On/Off 63A 37kW

015124 – **TO-6-8271/E** – Łącznik krzywkowy 1-2-3-4 3P 20A

015124 – **T3-1-102/E** – Łącznik krzywkowy 1-2-3-4 3P 20A

067352 – **TO-1-8200/E** – Łącznik krzywkowy 0-1 1P 20A

Wykorzystana aparatura innych producentów:

17561 – **17561** – Termostat z zestykiem N/C – producent Sarel

5.14007.0-00 — **HG140** – Ogrzewacz półprzewodnikowy AC/DC 110-250V, 100W – producent Stego

60/0,01 – **60/0,01** – Przekładnik prądowy – producent Ashridge

852-Plus – **852-Plus** – Termometr cyfrowy – producent Ashridge

Earth Link – **CM30CFB BLACK** – Uchwyt bezpiecznikowy 30A 600V AC – producent Bussman

Neutral Link – **CM30CFB WHITE** – Uchwyt bezpiecznikowy 30A 600V AC – producent Bussman

TMM 2500 – **2500VA 230/55-0-55V** – Transformator – producent Breve

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

