

HEIZUNGEN

HOME > KATEGORIE > LÜFTUNG, HEIZUNG UND BELEUCHTUNG DER SCHRÄNKE > HEIZUNGEN

Bei Temperaturschwankungen in Steuerschränken kann sich Kondenswasser bilden, das zu Störungen im Betrieb oder sogar zum Ausfall und Zerstörung einiger Komponenten im Steuerschrank führen kann. Das Heizgerät verhindert die Temperaturschwankungen und schützt vor der Kondenswasserbildung.

HGK 047 – ab 10 bis 30W, kompakte Maße, energiesparend und betriebssicher; ·· CSK 060 – 10 und 20W, mit Abdeckung – geschützt vor direkter Berührung;

HG 140 – ab 15 bis 150W eine kompakte und bewährte Bauweise;

CS (F) 060 – ab 50 bis 150W mit Abdeckung – geschützt vor direkter Berührung, einige Modelle mit integriertem Thermostat;

RC – Od 8 für 13W, kompakte Größe, energiesparend und betriebssicher;

CREX – Heizgerät dediziert für Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen, 50 und 100W

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Konformitätserklärung [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Beschreibung	Katalog Nr.
1	HGK 047 AC/DC 120-240V, 10W	5.04700.0-00
2	HGK 047 AC/DC 120-240V, 20W	5.04701.0-00
3	HGK 047 AC/DC 120-240V, 30W	5.04702.0-00
4	CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W, Isolationsklasse II	5.06040.0-00
5	CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W, Isolationsklasse II	5.06030.0-00
6	HG 140 AC/DC 120-240V, 15W	5.14000.0-00
7	HG 140 AC/DC 120-240V, 30W	5.14001.0-00
8	HG 140 AC/DC 120-240V, 45W	5.14003.0-00
9	HG 140 AC/DC 120-240V, 60W	5.14005.0-00
10	HG 140 AC/DC 120-240V, 75W	5.14006.0-00
11	HG 140 AC/DC 120-240V, 100W	5.14007.0-00
12	HG 140 AC/DC 120-240V, 150W	5.14008.0-00
13	CS 060 AC/DC 120-240V, 50W, Isolationsklasse II	5.06000.0-00
14	CS 060 AC/DC 120-240V, 100W, Isolationsklasse II	5.06010.0-00
15	CS 060 AC/DC 120-240V, 150W, Isolationsklasse II	5.06020.0-00
16	CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 5/15°C	5.06001.0-00
17	CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 15/25°C	5.06002.0-00
18	CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 5/15°C	5.06011.0-00
19	CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 15/25°C	5.06012.0-00
20	CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 5/15°C	5.06021.0-00
21	CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 15/25°C	5.06022.0-00
22	RC 016 AC/DC 120-240V, 8W	5.01602.0-00
23	RC 016 AC/DC 120-240V, 10W	5.01609.0-00
24	RC 016 AC/DC 120-240V, 13W	5.01610.0-00

