

Kaapelilaipat

HOME > KATEGORIE > ULKOPUOLISET RAKENNEJÄRJESTELMÄT > KAAPELILAIPAT

Käytetään kaapelin helppoon ja nopeaan sisäänvientiin kaappiin säilyttäen samalla erinomainen tiiviysaste. Vakiovalikoimassa on 15 läpivientien tyyppiä. Vakiona on valmistettu teräslevystä, joka on päällystetty RAL7035 värisellä kumilla. Mahdollista on tilata luonnon valkoisena palamattomana versiona ja EMC-versiona.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Kuvaus	Kaapelien läpiviennit	Luettelonumero
1	Kaapelin laippäläpivienni 10 kaapelille IP 55	2 × (12-21 mm)	5.HTB-10
2	Kaapelin laippäläpivienni 3 kaapelille IP 65	2 × (8-15 mm)	5.HTC-3
3	Kaapelin laippäläpivienni 16 kaapelille IP 65	6 × (5-8 mm)	5.HTC-16
4	Kaapelin laippäläpivienni 17 kaapelille IP 55	2 × (24-54 mm)	5.HTC-17
5	Kaapelin laippäläpivienni 25 kaapelille IP 65 / 55	1 × (30-59 mm)	5.HTC-25
6	Kaapelin laippäläpivienni 35 kaapelille IP 65	3 × (6-14 mm)	5.HTC-35
7	Kaapelin laippäläpivienni 50 kaapelille IP 65	1 × (40 mm)	5.HTC-50
8	Kaapelin laippäläpivienni 36 kaapelille IP 65	15 × (20 mm)	5.HTKC-36
9	Kaapelin laippäläpivienni 23 kaapelille IP 55	9 × (18-30 mm) tai (10-14mm)	5.HTx-23
10	Kaapelin laippäläpivienni 26 kaapelille IP 20	4 × (10-15mm)	5.HTK-26
11	Kaapelin laippäläpivienni 43 kaapelille IP 65	4 × (5-10 mm)	5.HTK-43
12	Kaapelin laippäläpivienni 50 kaapelille IP 65	1 × (20-26 mm, IP 65) tai (12-15 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	Kaapelin laippäläpivienni 28 kaapelille IP 65	4 × (14-20 mm, IP 65) tai (5-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	Kaapelin laippäläpivienni 1 kaapelille IP 67	16 × (8-14 mm, IP 65) tai (7-10 mm, IP 55)	5.HTx-1
15	Kaapelin laippäläpivienni täysinäinen IP 65	4 × (5-7 mm, IP 65)	5.HTC-0
		1 × (17-32 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		16 × (10-14 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		1 × (15-25 mm)	
		49 × (7-13 mm)	
		4 × (4-8 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		14 × (10-14 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		1 × (17-32 mm)	
		1 × (33-48) tai (18-15 mm)	
		× 2 × (25-40) tai (16-10 mm)	
		8 × (18-30) tai (10-14 mm)	
		4 × (10-14 mm)	
		4 × (5-10 mm)	
		4 × (3,5-5 mm)	
		26 × (6,5-14 mm)	
		4 × (4-10,5 mm)	
		38 × (7-12,5 mm)	
		1 × (14-27,5 mm)	
		2 × (19-34 mm)	
		4 × (16-25 mm)	
		2 × (15-21 mm)	
		26 × (10-15 mm)	
		16 × (6-11 mm)	
		18 × (6-13 mm)	
		6 × (13-28 mm)	
		4 × (3-11 mm)	
		1 × (55-70 mm)	
		0	

