

KM - Konstrukcje modułowe


HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY WEWNĘTRZNEJ > KM - KONSTRUKCJE MODUŁOWE

KMA służy do mocowania aparatury modułowej w obudowach RSA, SZA. Zabudowa składa się z dwóch ceowników nośnych mocowanych do wewnętrznych kołków w obudowie. KM i KMR służą do mocowania aparatury modułowej w obudowach RSB, SZB, RR. Konstrukcja modułowa składa się z dwóch ceowników nośnych mocowanych do wewnętrznych perforowanych elementów nośnych obudowy (można regulować głębokość). Wyposażona jest w szyny TS-35 wraz z listwami wzmacniającymi oraz osłony modułowe o standardowej wysokości 150 mm. Zabudowy niewypełnione całkowicie osłonami modułowymi zaślepiane są w dolnej części wynikowymi osłonami pełnymi. Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, malowana proszkowo na kolor RAL7035_GS.


GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



OSŁONY ZM RSA



OSŁONY ZM RSB, RR, RWX



KMA - Zabudowa modułowa do RSA, SZA

Lp.	Opis - wymiary obudowy (szer. x wys., mm)	Ilość modułów w ostonie	Ilość oston	Suma modułów	Nr Katalogowy
1	KMA - 200 x 300	-	-	-	-
2	KMA - 300 x 200	-	-	-	-
3	KMA - 300 x 300	11	2	22	108-003
4	KMA - 300 x 400	11	2	22	108-004
5	KMA - 300 x 500	11	3	33	108-005
6	KMA - 400 x 300	17	2	34	108-006
7	KMA - 400 x 400	17	2	34	108-007
8	KMA - 400 x 500	17	3	51	108-008
9	KMA - 400 x 600	17	4	68	108-009
10	KMA - 400 x 800	17	5	85	108-010
11	KMA - 400 x 1000	17	6	102	108-011
12	KMA - 500 x 500	22	3	66	108-012
13	KMA - 500 x 600	22	4	88	108-013
14	KMA - 500 x 700	22	4	88	108-014
15	KMA - 600 x 400	28	2	56	108-015
16	KMA - 600 x 500	28	3	84	108-016
17	KMA - 600 x 600	28	4	112	108-017
18	KMA - 600 x 800	28	5	140	108-018
19	KMA - 600 x 1000	28	6	168	108-019
20	KMA - 600 x 1200	28	8	224	108-020
21	KMA - 800 x 600	40	4	160	108-021
22	KMA - 800 x 800	40	5	200	108-022
23	KMA - 800 x 1000	40	6	240	108-023
24	KMA - 800 x 1200	40	8	320	108-024

KM - Konstrukcja modułowa do RSB, SZB

Lp.	Opis - wymiary obudowy (szer. × wys., mm)	Ilość modułów w osłonie	Ilość osłon	Suma modułów	Nr Katalogowy
1	KM - 600 × 1400	26	8	208	130-001
2	KM - 600 × 1600	26	10	260	130-002
3	KM - 600 × 1800	26	11	286	130-003
4	KM - 600 × 2000	26	12	312	130-004
5	KM - 800 × 1400	38	8	304	130-005
6	KM - 800 × 1600	38	10	380	130-006
7	KM - 800 × 1800	38	11	418	130-007
8	KM - 800 × 2000	38	12	456	130-008
9	KM - 1000 × 800	49	4	196	130-009
10	KM - 1000 × 1000	49	5	245	130-010
11	KM - 1000 × 1200	49	7	343	130-011
12	KM - 1000 × 1400	49	8	392	130-012
13	KM - 1000 × 1600	49	10	490	130-013
14	KM - 1000 × 1800	49	11	539	130-014
15	KM - 1000 × 2000	49	12	588	130-015
16	KM - 1200 × 800	61	4	244	130-016
17	KM - 1200 × 1000	61	5	305	130-017
18	KM - 1200 × 1200	61	7	427	130-018
19	KM - 1200 × 1400	61	8	488	130-019
20	KM - 1200 × 1600	61	10	610	130-020
21	KM - 1200 × 1800	61	11	671	130-021
22	KM - 1200 × 2000	61	12	732	130-022
23	KM - 1600 × 1800	84	11	924	130-023
24	KM - 1600 × 2000	84	12	1008	130-024