

## Lentynėlė 6/S, 6/R

HOME > KATEGORIE > VIDAUS ĮRENGIMO SISTEMOS > LENTYNĖLĖ 6/S, 6/R

Galima montuoti teleinformacinei įrangai skirtuose korpusuose. Aukštis 1U – fiksuotoji lentynėlė, montuojama 19'' sistemoje Aukštis 2U – kilnojamoji lentynėlė, montuojama 19'' sistemoje.

Lentynėlė 6/S – tvirtinama prie 6 laikančiųjų sijų, fiksuotoji versija,

Lentynėlė 6/R – tvirtinama prie 6 laikančiųjų sijų, fiksuotoji versija.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



<b>Lp.</b>	<b>Aprašymas - lentynėlės matmenys (G, mm) / keliamoji galia (kg)</b>	<b>Katalogo Nr.</b>
1	650 mm gylio / 180 kg keliamosios galios fiksuotoji lentynėlė	469-001
2	850 mm gylio / 180 kg keliamosios galios fiksuotoji lentynėlė	469-002
3	1050 mm gylio / 180 kg keliamosios galios fiksuotoji lentynėlė	469-003
4	650 mm gylio / 150 kg keliamosios galios kilnojamoji lentynėlė	470-001
5	850 mm gylio / 150 kg keliamosios galios kilnojamoji lentynėlė	470-002
6	1050 mm gylio / 150 kg keliamosios galios kilnojamoji lentynėlė	470-003

