

## MBC P - Podstawa z pokrywą

HOME > KATEGORIE > KONSOLE STEROWNICZE > MBC-P - PODSTAWA Z POKRYWĄ

MBC-P - Pionowy moduł złożeniowy podstawy konsoli. Stanowi trzon, na którym ustawia się panel ekranowy oraz dołącza pulpit. Wysokość może być regulowana opcjonalnym cokołem. Podstawa występuje w trzech wersjach głębokości, które określa się jako: SLIM, STANDARD, FAT oraz w siedmiu wersjach do ustawienia wolnostojącego lub szeregowego. Wiodącym kolorem podstawy jest RAL7015, a osłon wentylacji RAL2004.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
MBC-P	C2	blacha stalowa	RAL7015
MBC-P-OH	C4	stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)	RAL7015
MBC-P-KO	C5	stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)	RAL7015

### INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 20
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -40 do +80 °C

### RODZAJE GŁĘBOKOŚCI:

- SLIM - 250 mm
- STANDARD - 500 mm
- FAT - 700 mm

### RODZAJE TYPÓW USTAWIENIA:

- MBC-P-S - Podstawa z pokrywą, wolnostojąca, SLIM
- MBC-P-Z - Podstawa z pokrywą, wolnostojąca, boki zamknięte
- MBC-P-W - Podstawa z pokrywą, wewnętrzna do łączenia szeregowego, boki otwarte
- MBC-P-ZL - Podstawa z pokrywą, skrajna lewa do zamykania szeregu, lewy bok zamknięty
- MBC-P-ZP - Podstawa z pokrywą, skrajna prawa, do zamykania szeregu, prawy bok zamknięty
- MBC-P-L - Podstawa z pokrywą, klin kąt 30 stopni
- MBC-P-LL - Podstawa z pokrywą, klin kąt 45 stopni

## PODSTAWOWE DANE:

- Konstrukcja: spawana
- Zamknięcie: pokrywa doczołowa z dwoma zapieczęciami
- Wyposażenie wewnętrzne: dwie półki z blachy ocynkowanej, regulowana wysokość
- Wprowadzanie kabli: otwarta przestrzeń w dnie
- Uziemienie: w pokrywie i korpusie podstawy znajdują się gwintowane kołki uziemiające

## DODATKOWE OPCJE:

- Różne opcje kolorystyczne wyróżników
- Montaż na wibroizolatorach
- Wykonanie w wersji **EMC**
- Zwiększenie szczelności do **IP 66**
- Zwiększenie temperatury pracy w zakresie od **-50** do **+120 °C**
- Nietypowe wymiary
- Otworowanie w pokrywie, korpusie
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## MBC-P-S - Podstawa z pokrywą, wolnostojąca, SLIM

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Rodzaj	Nr katalogowy MBC-P-S	Nr katalogowy MBC-P-OH	Nr katalogowy MBC-P-KO
1	800 x 585 x 250	SLIM	701-001	701-101	701-201
2	1000 x 585 x 250	SLIM	701-002	701-102	701-202
3	1200 x 585 x 250	SLIM	701-003	701-103	701-203

## MBC-P-Z - Podstawa z pokrywą, wolnostojąca, boki zamknięte

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Rodzaj	Nr katalogowy MBC-P-Z	Nr katalogowy MBC-P-Z-OH	Nr katalogowy MBC-P-Z-KO
1	600 x 585 x 500	STANDARD	701-004	701-104	701-204
2	800 x 585 x 500	STANDARD	701-005	701-105	701-205
3	1000 x 585 x 500	STANDARD	701-006	701-106	701-206
4	1200 x 585 x 500	STANDARD	701-007	701-107	701-207
5	1400 x 585 x 500	STANDARD	701-008	701-108	701-208
6	600 x 585 x 700	FAT	701-009	701-109	701-209
7	800 x 585 x 700	FAT	701-010	701-110	701-210
8	1000 x 585 x 700	FAT	701-011	701-111	701-211
9	1200 x 585 x 700	FAT	701-012	701-112	701-212
10	1400 x 585 x 700	FAT	701-013	701-113	701-213