

MBC PO – Pulpit

HOME > KATEGORIE > KONSOLE STEROWNICZE > MBC-PO – PULPIT

MBC-PO – Moduł dołączany do panelu ekranowego, przeznaczony do instalacji klawiatury, przycisków lub wskaźników. Pulpit występuje w dwóch wersjach głębokości oraz w ośmiu wersjach do ustawienia wolnostojącego lub szeregowego. Wiodącym kolorem pulpitu jest RAL7015. Do pulpitu może być dołączona poręcz z wyróżnikami w wybranym kolorze wyróżniającym.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał	Powłoka
MBC-PO	C2	blacha stalowa	RAL7015
MBC-PO-OH	C4	stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)	RAL7015
MBC-PO-KO	C5	stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)	RAL7015

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 20
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -20 do +80 °C

RODZAJE GŁĘBOKOŚCI:

- Płytki – 342 mm
- Głęboki – 455 mm

RODZAJE TYPÓW USTAWIENIA:

- MBC-PO-P – Pulpit płytki, głębokość pokrywy 342 mm
- MBC-PO-G – Pulpit głęboki, głębokość pokrywy 455 mm
- MBC-PO-P-L – Pulpit płytki, głębokość pokrywy 342 mm, klin kąt 30 stopni
- MBC-PO-G-L – Pulpit głęboki, głębokość pokrywy 455 mm, klin kąt 30 stopni
- MBC-PO-P-LL – Pulpit płytki, głębokość pokrywy 342 mm, klin kąt 45 stopni
- MBC-PO-G-LL – Pulpit głęboki, głębokość pokrywy 455 mm, klin kąt 45 stopni
- MBC-PO-P-LZ – Pulpit płytki, głębokość pokrywy 342 mm, klin zakończenia kąt 18 stopni
- MBC-PO-G-LZ – Pulpit głęboki, głębokość pokrywy 455 mm, klin zakończenia kąt 18 stopni


PODSTAWOWE DANE:

- Konstrukcja: spawana
- Wprowadzanie kabli: otwarta przestrzeń przyłączeniowa z Panelem ekranowym
- Uziemienie: w pokrywie i korpusie podstawy znajdują się gwintowane kołki uziemiające

DODATKOWE OPCJE:

- Poręcz z różnymi kolorami wyróżniającymi
- Montaż na wibroizolatorach
- Wykonanie w wersji **EMC**
- Zwiększenie szczelności do **IP 66**
- Zwiększenie temperatury pracy w zakresie od **-50** do **+120 °C**
- Nietypowe wymiary
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



MBC-PO-P - Pulpit płytki, głębokość pokrywy 342 mm

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy MBC-PO-P	Nr katalogowy MBC-PO-P-OH	Nr katalogowy MBC-PO-P-KO
1	600 x 194 x 430	705-001	705-101	705-201
2	800 x 194 x 430	705-002	705-102	705-202
3	1000 x 194 x 430	705-003	705-103	705-203
4	1200 x 194 x 430	705-004	705-104	705-204
5	1400 x 194 x 430	705-005	705-105	705-205

MBC-PO-G - Pulpit głęboki, głębokość pokrywy 455 mm

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy MBC-PO-G	Nr katalogowy MBC-PO-G-OH	Nr katalogowy MBC-PO-G-KO
1	600 × 194 × 543	705-006	705-106	705-206
2	800 × 194 × 543	705-007	705-107	705-207
3	1000 × 194 × 543	705-008	705-108	705-208
4	1200 × 194 × 543	705-009	705-109	705-209
5	1400 × 194 × 543	705-010	705-110	705-210