

Mons, Belgia

HOME > KATEGORIE > ZREALIZOWANE PROJEKTY > MONS, BELGIA

Szafa sterownicza transformatora mocy 160MVA, który to zasila część produkcji stali w dziale odlewni.

Napięcie zasilania: 400/230V AC

Napięcie sterowania: 110V DC

Prąd znamionowy: 32A

Standard: belgijski

Klasa szczelności: Obudowa IP55

TERMIN REALIZACJI: LUTY 2019

Rozdzielnica:

Wymiary: 1200mm x 1000mm x 350 mm

Typ: RSB-OH – obudowa stojąca wykonana z blachy nierdzewnej. Wykonanie specjalne – niestandardowe wymiary obudowy.

Kolor: RAL7033_MAT

Producent: Radiolex

125-045.003 – **RSB-OH-1200*1000*350** – Obudowa stojąca, materiał: blacha nierdzewna – producent Radiolex

Wykorzystana aparatura ABB:

1SAM250000R1006 – **MS116 - 1.6** – Wyłącznik silnikowy 3P 0,55kW 1-1,6A

1SAM250000R1008 – **MS116-4** – Wyłącznik silnikowy 3P 1,5kW 2,5-4A

1SBL177001R1310 – **AF 16-30-10-13** – Stycznik 3NO 30A 230V AC, seria AF

1SNA645013R2600 – **RB 122A-230VAC/DC** – Przekaznik interfejsowy, seria R600

2CCA703050R0001 – **E218-16-11** – Przełącznik modułowy 16A 1Z 1R 250VAC

2CSR255101R1165 – **FS 201-B 16/0,03** – Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A

EPD24-TB-101-1A – **EPD24-TB-101-1A** – Zabezpieczenie zasilacza impulsowego 24V

Wykorzystana aparatura Stego:

5.01140.0-00 — **KTO-011** – Termostat 1NC, 0 do +60°C

5.02527.0-00 — **SL025** – Lampa seria Slimline SL 230V 11W

5.14007.0-00 — **HG140** – Ogrzewacz półprzewodnikowy AC/DC 110-250V, 100W

Wykorzystana aparatura innych producentów:

242003 – **Nokeval 302** – Cyfrowy wskaźnik prądu – producent Vaisala

2866446 – **MINI-PS-100-240AC** – Zasilacz impulsowy 100-240V AC / 24V DC 1,3A – producent PhoenixContact

4G10-124-PK – **4G10-124-PK** – Łącznik krzywkowy gwiazda-trójkąt 3P 10A – producent Apator

4G63-659-PK mod – **4G63-659-PK mod** – Łącznik krzywkowy 63A, specjalnie wykonanie – producent Apator

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

