


## MOZ - Osłona modułowa do OZ

[HOME](#) > [KATEGORIE](#) > [SZAFY POZOSTAŁE](#) > [MOZ - OSŁONA MODUŁOWA DO OZ](#)

Służy do osłonięcia aparatury modułowej. Montuje się do wewnętrznych perforowanych kątowników. Osłona mieści się do obudów od głębokości 100 mm.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**Lp.   Opis - wymiary obudowy   Ilość modułów w rzędzie   Ilość rzędów   Suma modułów   Nr Katalogowy**  
**(szer. x wys., mm)**

|   |                 |    |   |    |         |
|---|-----------------|----|---|----|---------|
| 1 | MOZ - 150 × 150 | 5  | 1 | 5  | 106-301 |
| 2 | MOZ - 200 × 150 | 8  | 1 | 8  | 106-302 |
| 3 | MOZ - 200 × 200 | 8  | 1 | 8  | 106-303 |
| 4 | MOZ - 200 × 250 | 8  | 1 | 8  | 106-304 |
| 5 | MOZ - 250 × 250 | 11 | 1 | 11 | 106-305 |
| 6 | MOZ - 300 × 300 | 14 | 2 | 28 | 106-306 |
| 7 | MOZ - 400 × 300 | 20 | 2 | 40 | 106-307 |

