

Obudowy EMC

HOME > KATEGORIE > STREFA EMC > SZAFY STEROWNICZE > OBUDOWY EMC

Seria RSA-EMC reprezentuje gamę uniwersalnych obudów naściennych o niewielkich rozmiarach, przeznaczonych do zastosowań, gdzie wykorzystanie każdej wolnej przestrzeni jest bardzo ważne. Standardowo zaprojektowane do użytku wewnątrz pomieszczeń, te jednodrzwiowe obudowy mogą być również dostosowane do warunków zewnętrznych, jeśli wykonane są ze stali nierdzewnej. Dostępność łącznie w 63 rozmiarach, pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych potrzeb i wymagań technicznych, co czyni serię RSA-EMC wszechstronną i elastyczną w zakresie zastosowań przemysłowych.

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 54 / 66
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -20 do +80 °C



PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok, szczelnie spawany
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowy do wysokości 500 mm posiadają jeden zamek typu D5, wyższe obudowy posiadają dwa zamki tego samego typu
- Płyta montażowa: w każdej wersji wykonywana z blachy ocynkowanej o gr. 3 mm
- Wprowadzanie kabli: w dnie znajduje się przepust kablowy, wymiary zależą od szerokości danej obudowy
- Uziemienie: w drzwiach i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające
- Inne: drzwi posiadają wewnętrzne usztywnienie wykonane z perforowanych ceowników, ułatwiające montowanie dodatkowych elementów

DODATKOWE OPCJE:

- Zwiększenie temperatury pracy w zakresie od -50 do +120 °C
- Nietypowe wymiary
- Otworowanie w drzwiach, korpusie lub płycie montażowej
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [Badania tłumienności Kliknij aby pobrać](#)

Uniwersalna obudowa w wersji EMC ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z płytą montażową i pełnymi drzwiami

Lp. Wymiary (szer. x wys. x gł., mm) Nr katalogowy RSA-EMC-OH

1	200*300*150	104-801
2	300*200*150	104-802
3	300*300*150	100-803
4	300*300*210	104-804
5	300*300*250	104-805
6	300*400*150	104-806
7	300*400*210	104-807
8	300*400*250	104-808
9	300*500*210	104-809
10	400*300*150	104-810
11	400*300*210	104-811
12	400*300*250	104-812
13	400*400*150	104-813
14	400*400*210	104-814
15	400*400*250	104-815
16	400*400*300	104-816
17	400*500*210	104-817
18	400*500*250	104-818
19	400*500*300	104-819
20	400*600*210	104-820
21	400*600*250	104-821
22	400*600*300	104-822
23	400*800*210	104-823
24	400*800*250	104-824
25	400*800*300	104-825
26	400*1000*250	104-826
27	400*1000*300	104-827
28	500*500*210	104-828
29	500*500*300	104-829
30	500*600*210	104-830
31	500*600*250	104-831
32	500*600*300	104-832
33	500*700*250	104-833
34	600*400*210	104-834
35	600*400*250	104-835
36	600*400*300	104-836
37	600*500*300	104-837
38	600*600*210	104-838
39	600*600*250	104-839
40	600*600*300	104-840
41	600*600*400	104-841
42	600*800*210	104-842
43	600*800*250	104-843
44	600*800*300	104-844
45	600*800*400	104-845
46	600*1000*250	104-846
47	600*1000*300	104-847
48	600*1000*400	104-848
49	600*1200*250	104-849
50	600*1200*300	104-850
51	600*1200*300	104-851
52	600*1200*400	104-852
53	800*600*250	104-853
54	800*600*300	104-854
55	800*800*210	104-855
56	800*800*250	104-856
57	800*800*300	104-857
58	800*800*400	104-858
59	800*1000*250	104-859
60	800*1000*300	104-860
61	800*1000*400	104-861
62	800*1200*250	104-862
63	800*1200*300	104-863
64	800*1200*400	

