


OGRZEWACZE

HOME > KATEGORIE > WENTYLACJA, OGRZEWANIE I OŚWIETLENIE SZAF > OGRZEWACZE

Przy wahaniami temperatury w obudowach sterowniczych dochodzi do skraplania się pary wodnej, która może spowodować zakłócenia działania albo nawet awarię podzespołów w obudowie. Urządzenia grzewcze zapobiegają wahaniam temperatury i przeciwdziałają skraplaniu się pary wodnej.

- **HGK 047** - Od 10 do 30W, niewielkich rozmiarów, energooszczędny i bezpieczny w eksploatacji;
- **CSK 060** - 10 i 20W, obudowany - zabezpieczony przed dotykiem bezpośrednim;
- **HG 140** - Od 15 do 150W kompaktowa, popularna konstrukcja;
- **CS (F) 060** - Od 50 do 150W obudowany - zabezpieczony przed dotykiem bezpośrednim, niektóre modele posiadają wbudowany termostat;
- **RC** - Od 8 do 13W, niewielkich rozmiarów, energooszczędny i bezpieczny w eksploatacji;
- **CREX** - Ogrzewacz dedykowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, 50 i 100W

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 Deklaracja zgodności [Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Opis**Nr katalogowy**

1	HGK 047 AC/DC 120-240V, 10W	5.04700.0-00
2	HGK 047 AC/DC 120-240V, 20W	5.04701.0-00
3	HGK 047 AC/DC 120-240V, 30W	5.04702.0-00
4	CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W, klasa izolacji II	5.06040.0-00
5	CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W, klasa izolacji II	5.06030.0-00
6	HG 140 AC/DC 120-240V, 15W	5.14000.0-00
7	HG 140 AC/DC 120-240V, 30W	5.14001.0-00
8	HG 140 AC/DC 120-240V, 45W	5.14003.0-00
9	HG 140 AC/DC 120-240V, 60W	5.14005.0-00
10	HG 140 AC/DC 120-240V, 75W	5.14006.0-00
11	HG 140 AC/DC 120-240V, 100W	5.14007.0-00
12	HG 140 AC/DC 120-240V, 150W	5.14008.0-00
13	CS 060 AC/DC 120-240V, 50W, klasa izolacji II	5.06000.0-00
14	CS 060 AC/DC 120-240V, 100W, klasa izolacji II	5.06010.0-00
15	CS 060 AC/DC 120-240V, 150W, klasa izolacji II	5.06020.0-00
16	CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 5/15°C	5.06001.0-00
17	CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 15/25°C	5.06002.0-00
18	CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 5/15°C	5.06011.0-00
19	CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 15/25°C	5.06012.0-00
20	CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 5/15°C	5.06021.0-00
21	CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 15/25°C	5.06022.0-00
22	RC 016 AC/DC 120-240V, 8W	5.01602.0-00
23	RC 016 AC/DC 120-240V, 10W	5.01609.0-00
24	RC 016 AC/DC 120-240V, 13W	5.01610.0-00

