

OPB – Roiskesuoja

HOME > KATEGORIE > SEKUSKAAPPIEN ILMANVAIHTO, LÄMMITYS JA VALAISTUS > OPB – ROISKESUOJA

Käytetään ilmanvaihtoritilöiden tai puhaltimien lisäsuojaukseen. Suoja muodostaa mekaanisen suojan sekä parantaa tiivyyttä epäedullisten sääolosuhteiden kuten sateen, lumen ja vesiroiskeiden vaikutusta vastaan. Suojat ovat yhteensopivia valikoimaamme kuuluvien ilmanvaihtoritilöiden ja puhaltimien kanssa.

OPB – Suoja teräsohutlevyä, jauhemaalattu;

OPB-OH - Suoja ruostumatonta terästä AISI 304 (1.4301)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Kuvaus - teho mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Luettelonumero	Luettelonumero
		OPB	OPB-OH
1	OPB-21m3 - 179 × 217 × 50	5-905-001	5-907-001
2	OPB-55m3 - 175 × 253 × 55	5-905-002	5-907-002
3	OPB-102m3 - 259 × 309 × 65	5-905-003	5-907-003
4	OPB-200m3 - 259 × 309 × 65	5-905-004	5-907-004
5	OPB-300m3 - 334 × 367 × 60	5-905-005	5-907-005

