

# OZ ATEX IP 66 - Boîtier de raccordement pour atmosphères explosibles

HOME > KATEGORIE > ZONE ATEX > OZ-ATEX IP 66 - BOÎTIER DE RACCORDEMENT POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES

OZ-ATEX - une petite armoire murale caractérisée par ses dimensions compactes et la possibilité de fonctionner en atmosphères explosibles. L'offre standard comprend 24 dimensions.

Type	Classe de corrosivité	Matériau / description supplémentaire	Revêtement
OZ-ATEX-OH	C4**	acier inox 1.4301 (AISI 304)	COUPE
OZ-ATEX-KO	C5-I (M)**	acier résistant aux acides 1.4404 (AISI 316L)	COUPE

## GÉNÉRALITÉS:

- Étanchéité selon le code IP: 66
- Résistance aux chocs selon le code IK: 08
- Résistance aux chocs selon le code IK: 10
- Désignations ATEX des boîtiers:
  - II 2G Ex eb II Gb
  - II 2D Ex tb IIIC Db
- Satisfaction des exigences des normes: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), confirmée par le certificat d'examen CE n° OBAC 15 ATEX 0203U
- 

## DONNÉES DE BASE:

- Corps: monobloc, soudé hermétiquement
- Fermeture " le couvercle fermé à quatre vis munis d'écrous protégeant contre le détachement.
- Mise à la terre: le couvercle et le corps du boîtier contiennent les goupilles de mise à la terre
- Autre: à l'intérieur du boîtier se trouvent des cornières perforées sur lesquelles on peut monter un rail TS-35 ou une plaque de fixation ; le boîtier est équipé de supports muraux amovibles.

## OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

- Dimensions atypiques
- Réalisation des ouvertures dans les portes, corps ou plaque de fixation

- Peinture en couleur souhaitée suivant la palette RAL

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTY

 [Fiche signalétique](#) Kliknij aby pobrać

 [Certificat ATEX\\_WE](#) Kliknij aby pobrać

 [Certificat IECEx](#) Kliknij aby pobrać

 [Certificat ATEX\\_Q](#) Kliknij aby pobrać

## Le tableau ci-dessous présente les boîtiers vides

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	N° de référence	
		OZ-ATEX-OH	OZ-ATEX-KO
1	150 × 150 × 80	117-001	117-101
2	200 × 150 × 80	117-002	117-102
3	200 × 200 × 80	117-003	117-103
4	200 × 250 × 80	117-004	117-104
5	250 × 250 × 80	117-005	117-105
6	250 × 300 × 80	117-006	117-106
7	300 × 300 × 80	117-007	117-107
8	400 × 300 × 80	117-008	117-108
9	150 × 150 × 100	117-009	117-109
10	200 × 150 × 100	117-010	117-110
11	200 × 200 × 100	117-011	117-111
12	200 × 250 × 100	117-012	117-112
13	250 × 250 × 100	117-013	117-113
14	250 × 300 × 100	117-014	117-114
15	300 × 300 × 100	117-015	117-115
16	400 × 300 × 100	117-016	117-116
17	150 × 150 × 120	117-017	117-117
18	200 × 150 × 120	117-018	117-118
19	200 × 200 × 120	117-019	117-119
20	200 × 250 × 120	117-020	117-120
21	250 × 250 × 120	117-021	117-121
22	250 × 300 × 120	117-022	117-122
23	300 × 300 × 120	117-023	117-123
24	400 × 300 × 120	117-024	117-124

