

OZ ATEX IP 66 - Gnybtinis korpusas

HOME > KATEGORIE > ATEX ZONA > OZ-ATEX IP 66 - GNYBTINIS KORPUSAS

OZ-ATEX – nedidelių matmenų, kompaktiškas sieninis korpusas, kurį galima naudoti sprogyiose zonose. Standartiškai siūloma 24 matmenų.

Tipas	Koroziijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
OZ-ATEX-OH	C4**	nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI 304)	2B 240
OZ-ATEX-KO	C5-I (M)**	rūgštims atsparus plienas 1.4404 (AISI 316L)	2B 240

BENDROJI INFORMACIJA:

- Sandarumas pagal IP kodą: 66
- Atsparumas smūgiams pagal IK kodą: 08
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -20 iki +80 °C
- Korpuso ATEX žymenys:
 - II 2G Ex eb II Gb
 - II 2D Ex tb IIIC Db
- Atitinka reikalavimus: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), EB tipo tyrimo sertifikatas Nr. OBAC 15 ATEX 0203U

PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: sandariai suvirintas monoblokas
- Uždarymas: keturiais varžtais uždaromas dangtis su apsauginėmis poveržlėmis, kad neiškristų
- Įžeminimas: durelėse ir korpuse yra įžeminimo kaiščiai su sriegiais
- Kita: korpuso viduje yra perforuoti kampiniai profilioučiai, prie kurių galima tvirtinti relę T-35 arba montavimo plokštę; korpusas su nuimamais sieniniais laikikliais

PAPILDOMOS PARINKTYS:

- Nestandartiniai matmenys
- Angos durelėse, korpuse
- Dažoma bet kuria RAL paletės spalva

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [KATALOGO LAPAS Kliknij aby pobrać](#)

 [CERTIFIKATAI ATEX_WE Kliknij aby pobrać](#)

 [CERTIFIKATAI IECEx Kliknij aby pobrać](#)

 [CERTIFIKATAI ATEX_Q Kliknij aby pobrać](#)

Toliau lentelėje pateikiami tušti korpusai

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalogo Nr. OZ-ATEX-OH	Katalogo Nr. OZ-ATEX-KO
1	150 × 150 × 80	117-001	117-101
2	200 × 150 × 80	117-002	117-102
3	200 × 200 × 80	117-003	117-103
4	200 × 250 × 80	117-004	117-104
5	250 × 250 × 80	117-005	117-105
6	250 × 300 × 80	117-006	117-106
7	300 × 300 × 80	117-007	117-107
8	400 × 300 × 80	117-008	117-108
9	150 × 150 × 100	117-009	117-109
10	200 × 150 × 100	117-010	117-110
11	200 × 200 × 100	117-011	117-111
12	200 × 250 × 100	117-012	117-112
13	250 × 250 × 100	117-013	117-113
14	250 × 300 × 100	117-014	117-114
15	300 × 300 × 100	117-015	117-115
16	400 × 300 × 100	117-016	117-116
17	150 × 150 × 120	117-017	117-117
18	200 × 150 × 120	117-018	117-118
19	200 × 200 × 120	117-019	117-119
20	200 × 250 × 120	117-020	117-120
21	250 × 250 × 120	117-021	117-121
22	250 × 300 × 120	117-022	117-122
23	300 × 300 × 120	117-023	117-123
24	400 × 300 × 120	117-024	117-124

