

# OZ ATEX IP 66 - Kaappi räjähdysvaarallisille vyöhykkeille

HOME > KATEGORIE > ATEX -VYÖHYKE > OZ-ATEX IP 66 - KAAPPI RÄJÄHDYSVAARALLISILLE VYÖHYKKEILLE

OZ-ATEX - on pienikokoinen seinäkaappi, jolle on ominaista pienikokoisuus ja mahdollisuus käyttää räjähdysvaarallisilla vyöhykkeillä. Vakiovalikoimassa on 24 kokoa.

Tyyppi	Korroosioluokka	Materiaali / lisäselostus	Pinnoite
OZ-ATEX-OH	C4**	ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)	HIONTA
OZ-ATEX-KO	C5-I (M)**	haponkestävä teräs 1.4404 (AISI 316L)	HIONTA

## YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 66
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 08
- Käyttölämpötila -20 °C – +80 °C
- ATEX-keskuskaapin merkintä:  
II 2G Ex eb II Gb  
II 2D Ex tb IIIC Db
- Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), vahvistettu EY nro OBAC 15 ATEX 0203U mukaisesti suoritettulla tutkimuksella
- 

## PERUSTIEDOT:

- Runko: yhtenäinen rakenne, tiiviisti hitsattu
- Sulkeminen: kansi suljetaan neljällä ruuvilla, jotka on varustettu putoamisen estävillä aluslevyillä
- Maadoitus: kaapin kannessa ja rungossa on kierteelliset maadoitustapit
- Muut tiedot: kaapin sisällä on rei'itetyt kulmaprofiilit, joihin voidaan asentaa TS-35 kisko tai asennuslevy; kaappi on varustettu irrotettavilla seinäkiinnikkeillä

## LISÄOPTIOT:

- Epätavalliset mitat
- Oven, rungon tai asennuslevyn rei'itys

- Maalaus millä tahansa RAL-värivalikoiman värillä

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTY



Luettelokortti [Kliknij aby pobrać](#)



Todistus ATEX\_WE [Kliknij aby pobrać](#)



Todistus IECEx [Kliknij aby pobrać](#)



Todistus ATEX\_Q [Kliknij aby pobrać](#)

## Alla oleva taulukko esittää tyhjät keskuskaapit

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Luettelonumero	
		OZ-ATEX-OH	OZ-ATEX-KO
1	150 × 150 × 80	117-001	117-101
2	200 × 150 × 80	117-002	117-102
3	200 × 200 × 80	117-003	117-103
4	200 × 250 × 80	117-004	117-104
5	250 × 250 × 80	117-005	117-105
6	250 × 300 × 80	117-006	117-106
7	300 × 300 × 80	117-007	117-107
8	400 × 300 × 80	117-008	117-108
9	150 × 150 × 100	117-009	117-109
10	200 × 150 × 100	117-010	117-110
11	200 × 200 × 100	117-011	117-111
12	200 × 250 × 100	117-012	117-112
13	250 × 250 × 100	117-013	117-113
14	250 × 300 × 100	117-014	117-114
15	300 × 300 × 100	117-015	117-115
16	400 × 300 × 100	117-016	117-116
17	150 × 150 × 120	117-017	117-117
18	200 × 150 × 120	117-018	117-118
19	200 × 200 × 120	117-019	117-119
20	200 × 250 × 120	117-020	117-120
21	250 × 250 × 120	117-021	117-121
22	250 × 300 × 120	117-022	117-122
23	300 × 300 × 120	117-023	117-123
24	400 × 300 × 120	117-024	117-124

