

# OZ ATEX IP 66 - Klemmekabinet til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer

HOME > KATEGORIE > ATEX-ZONE > OZ-ATEX IP 66 - KLEMMEKABINET TIL BRUG I EKSPLOSIONSFARLIGE ATMOSFÆRER

OZ-ATEX - er et lille vægmonteret kabinet kendetegnet med kompakte dimensioner og mulighed for brug i eksplosionsfarlige atmosfærer. Standardtilbuddet omfatter 24 størrelser.

Type	Korrosionsklasse	Materiale / supplerende beskrivelse	Belægninger
OZ-ATEX-OH	C4**	rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)	SLIBNING
OZ-ATEX-KO	C5-I (M)**	syrebestandigt stål 1.4404 (AISI 316L)	SLIBNING

## GENERELLE OPLYSNINGER:

- Tæthed efter IP-koden: 66
- Modstandsdygtighed over for mekaniske stød og slag efter IK-koden: 08
- Driftstemperaturområde: fra -20 til +80 °C
- Kabinettets ATEX-mærkning:  
II 2G Ex eb II Gb  
II 2D Ex tb IIIC Db
- Opfyldelse af kravene i standarderne: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), bekræftet med EF-typeafprøvningsattest nr. OBAC 15 ATEX 0203U

## GRUNDLÆGENDE DATA:

- Ramme: af monoblok-type, tætsvejset
- Lukning: et lukkeligt dæksel monteret m. fire skruer forsynet m. sikringskiver
- Jordforbindelse: der findes jordforbindelsesstolper m. gevind i låget og i kabinetrammen
- Andre: inde i kabinettet findes der perforerede vinkelprofiler, hvorpå en TS-35 skinne el. en monteringsplade kan monteres; kabinettet er udstyret m. demonterbare vægholdere

## SUPPLERENDE VALGMULIGHEDER:

- Uregelmæssige størrelser
- Hulboring i døren, rammen el. monteringspladen

- Maling i alle farver fra RAL-paletten

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTY

 [Katalogkort Kliknij aby pobrać](#)

 [Certifikat ATEX\\_WE Kliknij aby pobrać](#)

 [Certifikat IECEx Kliknij aby pobrać](#)

 [Certifikat ATEX\\_Q Kliknij aby pobrać](#)

## Nedenstående tabel viser tomme kabinetter

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalognummer	
		OZ-ATEX-OH	OZ-ATEX-KO
1	150 × 150 × 80	117-001	117-101
2	200 × 150 × 80	117-002	117-102
3	200 × 200 × 80	117-003	117-103
4	200 × 250 × 80	117-004	117-104
5	250 × 250 × 80	117-005	117-105
6	250 × 300 × 80	117-006	117-106
7	300 × 300 × 80	117-007	117-107
8	400 × 300 × 80	117-008	117-108
9	150 × 150 × 100	117-009	117-109
10	200 × 150 × 100	117-010	117-110
11	200 × 200 × 100	117-011	117-111
12	200 × 250 × 100	117-012	117-112
13	250 × 250 × 100	117-013	117-113
14	250 × 300 × 100	117-014	117-114
15	300 × 300 × 100	117-015	117-115
16	400 × 300 × 100	117-016	117-116
17	150 × 150 × 120	117-017	117-117
18	200 × 150 × 120	117-018	117-118
19	200 × 200 × 120	117-019	117-119
20	200 × 250 × 120	117-020	117-120
21	250 × 250 × 120	117-021	117-121
22	250 × 300 × 120	117-022	117-122
23	300 × 300 × 120	117-023	117-123
24	400 × 300 × 120	117-024	117-124

