

OZ ATEX IP 66 - Koblingsboks beregnet på eksplosjonsfarlige områder

HOME > KATEGORIE > ATEX-SONE > OZ-ATEX IP 66 - KOBLINGSBOKS BEREGNET PÅ EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER

OZ-ATEX - er et lite veggmontert kabinett som preges av små dimensjoner og muligheten for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Produktutvalget omfatter 24 dimensjoner.

Type	Korrosjonsklasse	Materiale / ekstra opplysninger	Belegg
OZ-ATEX-OH	C4**	rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)	KUTT
OZ-ATEX-KO	C5-I (M)**	syrefast stål 1.4404 (AISI 316L)	KUTT

GENERELLE OPPLYSNINGER:

- Tetthet i henhold til IP-koden: 66
- Slagfasthet i henhold til IK-koden: 08
- Arbeidstemperaturområde: fra -20 til +80 °C
- Merking på ATEX-kabinettene:
II 2G Ex eb II Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
- Oppfyller krav i følgende standarder: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), bekreftet med EF-typeprøvesertifikat nr. OBAC 15 ATEX 0203U

GRUNNOPPLYSNINGER:

- Skrog: helstøpt type, tett sveiset
- Løkk: et deksel festet med fire skruer utstyrt med låseskiver
- Jording: i løkket og skroget finnes det gjengede jordingspinner
- Annet: inne i kabinettet finnes det perforerte kanalvinkler som det kan monteres TS-35-skinnen eller monteringsplaten til; kabinettet er utstyrt med avtagbare veggbeslag

TILLEGGSALTERNATIVER:

- Atypiske dimensjoner
- Stansing av hull i døren, skroget eller monteringsplaten

- Maling i en farge fra RAL-paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [Katalogkort Kliknij aby pobrać](#)

 [Sertifikat ATEX_WE Kliknij aby pobrać](#)

 [Sertifikat IECEx Kliknij aby pobrać](#)

 [Sertifikat ATEX_Q Kliknij aby pobrać](#)

Tabellen nedenfor viser tomme kabinetter

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalognummer	
		OZ-ATEX-OH	OZ-ATEX-KO
1	150 × 150 × 80	117-001	117-101
2	200 × 150 × 80	117-002	117-102
3	200 × 200 × 80	117-003	117-103
4	200 × 250 × 80	117-004	117-104
5	250 × 250 × 80	117-005	117-105
6	250 × 300 × 80	117-006	117-106
7	300 × 300 × 80	117-007	117-107
8	400 × 300 × 80	117-008	117-108
9	150 × 150 × 100	117-009	117-109
10	200 × 150 × 100	117-010	117-110
11	200 × 200 × 100	117-011	117-111
12	200 × 250 × 100	117-012	117-112
13	250 × 250 × 100	117-013	117-113
14	250 × 300 × 100	117-014	117-114
15	300 × 300 × 100	117-015	117-115
16	400 × 300 × 100	117-016	117-116
17	150 × 150 × 120	117-017	117-117
18	200 × 150 × 120	117-018	117-118
19	200 × 200 × 120	117-019	117-119
20	200 × 250 × 120	117-020	117-120
21	250 × 250 × 120	117-021	117-121
22	250 × 300 × 120	117-022	117-122
23	300 × 300 × 120	117-023	117-123
24	400 × 300 × 120	117-024	117-124

