

PDR - Placa prensaestopas regulada para RSA, SZA, RSC, SZC, RSB, SZB, PS.

HOME > KATEGORIE > SISTEMAS DE MONTAJE EXTERNO > PDR - PLACA PRENSAESTOPAS REGULADA PARA RSA, SZA, RSC, SZC, RSB, SZB, PS.

Sirve para introducir los cables dentro de la carcasa de una forma sencilla. Está equipada con un listón perforado (complementariamente, el cable se puede fijar con brida) y un perfil angular de apriete, las superficies están equipadas con goma microscópica que mejora la estanqueidad. La placa está fabricada con chapa cincada de 1,5 mm de espesor. Se aplica pintura en polvo con color RAL7035_GS. En carcasas con ancho de 1200 mm, hay 2 orificios para prensaestopas PDR-6, en carcasas con ancho 1400 y 1600 mm, hay 2 orificios para prensaestopas PDR-8.

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Descripción - dimensiones de carcasa (ancho mm)	Referencia
------------	--	-------------------

1	PDR-3 - 300 mm	111-001
2	PDR-4 - desde 400 hasta 500 mm	111-002
3	PDR-6 - desde 600 hasta 700 mm	111-003
4	PDR-8 - desde 800 hasta 1000 mm	111-004

