

## **PDR - Płyta dławikowa regulowana do RSA, SZA, RSC, SZC, RSB, SZB, PS.**

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY ZEWNĘTRZNEJ > PDR - PŁYTA DŁAWIKOWA REGULOWANA DO RSA, SZA, RSC, SZC, RSB, SZB, PS.

Służy do łatwego wprowadzania kabli do obudowy. Wyposażona w perforowany płaskownik (można dodatkowo zacisnąć kabel opaską plastikową) oraz kątownik dociskający, płaszczyzny zaopatrzone są w mikrogumę co zapewnia wyższą szczelność. Wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm, malowana proszkowo na kolor RAL7035\_GS. W obudowach o szerokości 1200 mm znajdują się 2 otwory pod dławicę PDR-6, natomiast w obudowach o szerokości 1400 i 1600 mm znajdują się 2 otwory pod dławicę PDR-8.

### **GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI**



<b>Lp.</b>	<b>Opis - wymiar obudowy (szer., mm)</b>	<b>Nr katalogowy</b>
------------	--	----------------------

1	PDR-3 - 300 mm	111-001
2	PDR-4 - od 400 do 500 mm	111-002
3	PDR-6 - od 600 do 700 mm	111-003
4	PDR-8 - od 800 do 1000 mm	111-004

