

PDR - RSA, SZA, RSC, SZC, RSB, SZB, PS reguliuojamoji droselinė plokštė

HOME > KATEGORIE > IŠORINĖS ĮRENGIMO SISTEMOS > PDR - RSA, SZA, RSC, SZC, RSB, SZB, PS REGULIUOJAMOJI DROSELINĖ PLOKŠTĖ

Naudojama, kad būtų lengva įvesti kabelius į korpusą. Su perforuotu plokščiuoju profiliuočiu (galima kabelį papildomai suspausti plastikine apkabėle) ir prispaudžiamuoju kampiniu profiliuočiu, plokštumos padengtos mikroguma, kad užtikrintų geresnį sandarumą. Gaminama iš 1,5 mm storio cinkuotos skardos, dažomos miltelinu būdu RAL7035_GS spalva. 1200 mm pločio korpusuose yra 2 droseliui PDR-6 skirtos angos, o 1400 ir 1600 mm pločio korpusuose yra 2 droseliui PDR-8 skirtos angos.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp. Aprašymas - korpuso matmenys (P, mm) Katalogo Nr.

1	PDR-3 - 300 mm	111-001
2	PDR-4 - nuo 400 iki 500 mm	111-002
3	PDR-6 - nuo 600 iki 700 mm	111-003
4	PDR-8 - nuo 800 iki 1000 mm	111-004

