

Pleaux, Francja

HOME > KATEGORIE > ZREALIZOWANE PROJEKTY > PLEAUX, FRANCJA

Szafa sterownicza transformatora mocy 40MVA. Realizacje wykonano dla jednego z globalnych przedsiębiorstw elektrycznych na świecie.

Napięcie zasilania: 3x230V AC

Napięcie sterowania: 24V AC

Prąd znamionowy: 63A

Standard: francuski

Klasa szczelności: Obudowa IP55

TERMIN REALIZACJI: STYCZEŃ 2019

Rozdzielnica:

Wymiary: 1000mm x 1200mm x 400 mm

Typ: RSB-OH – obudowa stojąca wykonana z blachy nierdzewnej. Wedle zapotrzebowania klienta został zaprojektowany dwuspadzisty dach.

Kolor: RAL7047

Producent: Radiolex

125-031.005 – **RSB-OH-1000*1200*400** – Obudowa stojąca, materiał: blacha nierdzewna – producent Radiolex

Wykorzystana aparatura ABB:

1SAM250000R1006 – **MS116 - 1.6** – Wyłącznik silnikowy 3P 0,55kW 1-1,6A

1SBL177001R1110 – **AF 16-30-10-11** – Stycznik mocy 18A 3P 7,5kW

1SBN010140R1122 – **CA4-22 M** – Styk pomocniczy do stycznika

2CCA703050R0001 – **E218-16-11** – Przełącznik modułowy 16A 250V AC

2CSM110000R0711 – **M1174** – Gniazdo na szynę

Wykorzystana aparatura Stego:

5.01140.0-00 — **KTO-011** – Termostat 1NC, 0 do +60°C

5.02527.0-00 — **SL025** – Lampa seria Slimline SL 230V 11W

5.14007.0-00 — **HG140** – Ogrzewacz półprzewodnikowy AC/DC 110-250V, 100W

Wykorzystana aparatura innych producentów:

16024-9994 – **PSS 50 230/24V** – Transformator 1-fazowy modułowy prod. Breve

4G10-56-PK – **4G10-56-PK** – Łącznik krzywkowy 0-1 3P 10A prod. Apator

4G63-273-PK – **4G63-273-PK** – Łącznik krzywkowy 0-1 4P 63A prod. Apator

ZI-14 – **ZI-14** – Stabilizator impulsowy prod. F&F

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

