

PM IP 65 – Корпус монитора

HOME > KATEGORIE > ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ > PM IP 65 – КОРПУС МОНИТОРА

PM – это специальный корпус монитора, отличающийся высокой герметичностью и современным дизайном. Стандартный ассортимент включает в себя 3 размера.

Тип	Класс коррозионной устойчивости	Материал	Оболочка
PM-ST	C2	стальной лист	RAL7035
PM-ON		1.4301 (AISI 304)	ШЛИФОВКА
PM-KO	C4**	1.4404 (AISI 316L)	ШЛИФОВКА
	C5-I (M)**		



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Герметичность, согласно коду IP: 65
- Стойкость к ударам, согласно коду IK: 10
- Диапазон рабочих температур: от -30 до +80 °C

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Корпус: тип моноболок, плотной сварки
- Кабельный вход: в задней части корпуса имеется кабельный вход
- Заземление: в кожухе корпуса имеются резьбовые стержни заземления

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

DOKUMENTY



Каталожная карта [Kliknij aby pobrać](#)



Декларация соответствия на изделия Radiolex [Kliknij aby pobrać](#)

В нижеуказанной таблице показаны пустые корпуса

Лр.	Описание	№ в каталоге	№ в каталоге	№ в каталоге
		PM-ST	PM-ON	PM-KO
1	Корпус для монитора 10.1" Монитор	600-001	601-001	602-001
2	Корпус для монитора 15.6" Монитор	600-001	601-002	602-002
3	Корпус для монитора 21.5" Монитор	600-003	601-003	603-003

XP500 Monitor

Лр. Описание № в каталоге

1	10.1" Монитор	5.174474
2	15,6" Монитор	5.174475
3	21,5" Монитор	5.174476