

PS IP 55 - Steuerpult

HOME > KATEGORIE > STEUERSCHRÄNKEN > PS IP 55 - STEUERPULT

PS – ein stehendes Gehäuse mit aufklappbarer Klappe oben, an der elektrotechnische Betriebsmittel installiert werden können.

Typ	Korrosionsklasse	Material/ Beschreibung	Anstrich
PSA	C2	Stahlblech	RAL7035
PSB	C2	Stahlblech	RAL7035
PSC	C2	Stahlblech	RAL7035
PSD	C2	Stahlblech	RAL7035

ALLGEMEIN:

- Dichtheitsgrad nach IP: 55
- Schlagfestigkeit nach IK-Code: 10
- Betriebstemperaturbereich: von -40 bis +80 °C

GRUNDSÄTZLICHES:

- Körper: Monoblock-Typ, dicht geschweißt
- Deckel: mit eingebauten Gasfedern, die die Klappe in der geöffneten Position halten
- Schließung: mit einer Scharniertür mit Öffnungswinkel von 105°; die Richtung der Türöffnung kann eigenhändig umgestellt werden
- Gehäuse ab Breite von 1000 mm mit einer zweiflügeligen Tür
- Montageplatte: für jede Ausführung aus verzinktem Blech mit Stärke v. 2 mm; aufgebaut auf perforierten Trägern mit Verstellung auf der gesamten Tiefe des Gehäuses
- Kabeleinführung: Im Boden über eine Kabeleinführung, Maße müssen an die Breite des jeweiligen Gehäuses angepasst werden
- Erdung: In der Tür oder im Gehäusekörper befinden sich Erdungstifte;
- Sonstiges: Die Tür mit einer Innenversteifung aus perforierten Z-Profilen für einfachere Montage zusätzlicher Elemente

WEITERE OPTIONEN:

- Wärmedämmung
- Erhöhung des Betriebstemperaturbereichs von -50 bis +120 °C
- untypische Maße
- Bohrungen/ Öffnungen in Türen, im Körper oder in der Montageplatte
- Anstrich nach Wunsch in einer RAL-Farbe

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





DOKUMENTY

 [KATALOGBLATT Kliknij aby pobrać](#)

 [Konformitätserklärung für Produkte der Fa. Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

Die untere Tabelle stellt Gehäuse mit Montageplatte dar

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalog- Nr. PSA	Katalog- Nr. PSB
1	600 × 975 × 400 / 500	180-001	181-001
2	800 × 975 × 400 / 500	180-002	181-002
3	1000 × 975 × 400 / 500	180-003	181-003
4	1200 × 975 × 400 / 500	180-004	181-004
5	1400 × 975 × 400 / 500	180-005	181-005
6	1600 × 975 × 400 / 500	180-006	181-006

Die untere Tabelle stellt Gehäuse mit Montageplatte dar

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalog- Nr. PSC	Katalog- Nr. PSD
1	600 × 1200 × 710 / 952	182-001	183-001
2	800 × 1200 × 710 / 952	182-002	183-002
3	1000 × 1200 × 710 / 952	182-003	183-003
4	1200 × 1200 × 710 / 952	182-004	183-004
5	1400 × 1200 × 710 / 952	182-005	183-005
6	1600 × 1200 × 710 / 952	182-006	183-006