

PS IP 55 - Valdymo pultas

HOME > KATEGORIE > VALDYMO SPINTOS > PS IP 55 - VALDYMO PULTAS

PS – pastatomas korpusas su atidaromu viršutiniu dangčiu, prie kurio galima tvirtinti elektrotechninę aparatūrą.

Tipas	Korozijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
PSA	C2	plieno skarda	RAL7035
PSB	C2	plieno skarda	RAL7035
PSC	C2	plieno skarda	RAL7035
PSD	C2	plieno skarda	RAL7035

PLIENO SKARDA

- Sandarumas pagal IP kod?: 55
- Atsparumas smūgiams pagal IK kod?: 10
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -30 iki +80 °C

PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: sandariai suvirintas monoblokas
- Dangtis: su sumontuotais dujiniais cilindrais, kurie laiko jį atidarytoje padėtyje
- Uždarymas: durelės su vyriais ir 105° varstymo kampu; galimybė savarankiškai keisti durelių varstymo kryptį
- Korpusai nuo 1000 mm pločio su dvivėrimis durelėmis
- Montavimo plokštė: visų versijų gaminama iš 2 mm storio cinkuotos skardos; tvirtinama prie perforuotų gembų su galimybe reguliuoti per visą korpuso gylį
- Kabelių įvedimas: dugne yra kabelių pralaidas, matmenys priklauso nuo konkretaus korpuso pločio
- Įžeminimas: durelėse ir korpuse yra įžeminimo kaiščiai su sriegiais
- Kita: durelės iš vidaus sutvirtintos perforuotais Z profiliuočiais, kurie palengvina papildomų elementų montavimą

PAPILDOMOS PARINKTYS:

- Termoizolacja Platesnis darbin?s temperat?ros intervalas nuo -50 iki +120 °C
- Nestandartiniai matmenys
- Angos durel?se, korpuse arba montavimo plokšt?je
- Dažoma bet kuria RAL palet?s spalva

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





DOKUMENTY

 [KATALOGO LAPAS Kliknij aby pobrać](#)

 [„Radiolex“ produktų atitikties deklaracija Kliknij aby pobrać](#)

Toliau lentelėje pateikiami korpusai su montavimo plokšte

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalogo Nr. PSA	Katalogo Nr. PSB
1	600 × 975 × 400 / 500	180-001	181-001
2	800 × 975 × 400 / 500	180-002	181-002
3	1000 × 975 × 400 / 500	180-003	181-003
4	1200 × 975 × 400 / 500	180-004	181-004
5	1400 × 975 × 400 / 500	180-005	181-005
6	1600 × 975 × 400 / 500	180-006	181-006

Toliau lentelėje pateikiami korpusai su montavimo plokšte

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Katalogo Nr. PSC	Katalogo Nr. PSD
1	600 × 1200 × 710 / 952	182-001	183-001
2	800 × 1200 × 710 / 952	182-002	183-002
3	1000 × 1200 × 710 / 952	182-003	183-003
4	1200 × 1200 × 710 / 952	182-004	183-004
5	1400 × 1200 × 710 / 952	182-005	183-005
6	1600 × 1200 × 710 / 952	182-006	183-006