

## PWD – tető szellőzőpanel a teleinformatikai gépházakhoz

HOME > KATEGORIE > RÖGZÍTÉSI RENDSZEREK > PWD – TETŐ SZELLŐZŐPANEL A TELEINFORMATIKAI GÉPHÁZAKHOZ

Ajánlott a felső és az alsó lemezek és a tető burkolólemezre történő felszerelésére STL házakban. Illik a 380 × 380 mm méretű nyílásba. A standard panel kiserelése: golyóscsapágyas ventilátor, szellőző védőlemez, biztosíték, kapcsoló.

A kínálatban a hőmérsékletet 0 és 60°C között szabályozó termosztáttal, vagy anélkül. Acéllemezről készül, vastagsága 1,5 mm, porfestéssel festve a RAL7035\_GS színre. Tápforrás: 230V AC 50/60Hz. Zajszint: 45-től 50 dB-ig.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



| Lp. | Leírás - teljesítmény | Katalógusszám<br>termosztát nélkül |
|-----|-----------------------|------------------------------------|
|-----|-----------------------|------------------------------------|

|   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| 1 | PWD-2 - 360m3/h  | 480-001 |
| 2 | PWD-4 - 720 m3/h | 480-002 |

