

RADIATEURS CHAUFFANTS

HOME > KATEGORIE > VENTILATION, CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE DES ARMOIRES > RADIATEURS CHAUFFANTS

Les variations de température dans les armoires de commande provoquent la condensation de la vapeur d'eau, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements ou même la défaillance des composants du boîtier. Les appareils de chauffage empêchent les fluctuations de température et la condensation.

- **HGK 047** – De 10 à 30W, compact, à haute efficacité énergétique et sûr à utiliser
- **CSK 060** – 10 et 20W, fermé – protégé contre le contact direct
- **HG 140** – De 15 à 150W compact, structure populaire
- **CS (F) 060** – 50 à 150W fermé – protégé contre le contact direct, certains modèles ont un thermostat intégré
- **RC** – De 8 à 13W, compact, économe en énergie à haute efficacité énergétique et sûr à utiliser
- **CREX** – Radiateur chauffant à utiliser dans les atmosphères explosibles, 50 et 100 W

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 Déclaration de conformité [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Descriptif	N° de référence
1	HGK 047 AC/DC 120-240V, 10W	5.04700.0-00
2	HGK 047 AC/DC 120-240V, 20W	5.04701.0-00
3	HGK 047 AC/DC 120-240V, 30W	5.04702.0-00
4	CSK 060 AC/DC 120-240V, 10W, Classe d'isolation II	5.06040.0-00
5	CSK 060 AC/DC 120-240V, 20W, Classe d'isolation II	5.06030.0-00
6	HG 140 AC/DC 120-240V, 15W	5.14000.0-00
7	HG 140 AC/DC 120-240V, 30W	5.14001.0-00
8	HG 140 AC/DC 120-240V, 45W	5.14003.0-00
9	HG 140 AC/DC 120-240V, 60W	5.14005.0-00
10	HG 140 AC/DC 120-240V, 75W	5.14006.0-00
11	HG 140 AC/DC 120-240V, 100W	5.14007.0-00
12	HG 140 AC/DC 120-240V, 150W	5.14008.0-00
13	CS 060 AC/DC 120-240V, 50W, Classe d'isolation II	5.06000.0-00
14	CS 060 AC/DC 120-240V, 100W, Classe d'isolation II	5.06010.0-00
15	CS 060 AC/DC 120-240V, 150W, Classe d'isolation II	5.06020.0-00
16	CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 5/15°C	5.06001.0-00
17	CSF 060 AC/DC 120-240V, 50W, 15/25°C	5.06002.0-00
18	CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 5/15°C	5.06011.0-00
19	CSF 060 AC/DC 120-240V, 100W, 15/25°C	5.06012.0-00
20	CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 5/15°C	5.06021.0-00
21	CSF 060 AC/DC 120-240V, 150W, 15/25°C	5.06022.0-00
22	RC 016 AC/DC 120-240V, 8W	5.01602.0-00
23	RC 016 AC/DC 120-240V, 10W	5.01609.0-00
24	RC 016 AC/DC 120-240V, 13W	5.01610.0-00

