

RB O IP 44 - Gebäude Schaltanlagen Gehäuse

HOME > KATEGORIE > ANDERE SCHRÄNKE > RB-O IP 44 - GEBÄUDE-SCHALTANLAGEN-GEHÄUSE

RB - eigenständige Schaltanlagen, die für die Stromversorgung von Baustellen, temporären touristischen, industriellen, oder Unterhaltungseinrichtungen.

Typ	Korrosivitätsklasse	Material / zusätzliche Beschreibung	Beschichtung
RB	C3	verzinktes Blech	RAL7035

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

DOKUMENTY

 Konformitätserklärung für Radiolex-Produkte [Kliknij aby pobrać](#)

In der nachstehenden Tabelle sind die Gehäuse nach Beschreibung aufgeführt

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Bestellnummer RB-O-NG	Bestellnummer RB-O-SN
1	RB1 - (ZK1) - 400 × 600 × 250	310-001	310-001
2	RB2 - (ZK2) - 600 × 600 × 250	310-002	310-002
3	RB2-W - (ZK2) - 600 × 800 × 250	310-003	310-003
4	RB3 - (ZK3) - 850 × 600 × 250	310-004	310-004
5	RB3-W - (ZK3) - 850 × 800 × 250	310-005	310-005

