

## RU – Наклонная рама

HOME > KATEGORIE > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > RU – НАКЛОННАЯ РАМА

Используется для сборки устройств 19" в распределительных устройствах шириной 800 мм. Доступна в симметричной и асимметричной версии. Закрывается замком типа D5 со стержнями и шпингалетами. Рама оснащена технологическими отверстиями для изменения направления открытия. Грузоподъемность рамы – 160 кг. Максимальная глубина монтируемых устройств: · симметричная – 360 мм, · асимметричная – 440 мм. Изготовлена из стали и профилей с порошковым лакокрасочным покрытием цвета RAL7035\_GS.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



RU - Наклонная рама 19'' для RSB, SZB

| Лр. | Описание - размер корпуса<br>Высота U (эксплуатационная) | № в каталоге<br>симметричная | № в каталоге<br>асимметричная |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | RU-1400 - 24U                                            | 132-001                      | 133-001                       |
| 2   | RU-1600 - 28U                                            | 132-002                      | 133-002                       |
| 3   | RU-1800 - 33U                                            | 132-003                      | 133-003                       |
| 4   | RU-2000 - 37U                                            | 132-004                      | 133-004                       |

RU - Наклонная рама 19'' для RR

| Лр. | Описание - размер корпуса<br>Высота U (эксплуатационная) | № в каталоге<br>симметричная | № в каталоге<br>асимметричная |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | RUR-1200 - 20U                                           | 132-100                      | 133-100                       |
| 2   | RUR-1600 - 29U                                           | 132-102                      | 133-102                       |
| 3   | RUR-1800 - 34U                                           | 132-103                      | 133-103                       |
| 4   | RUR-2000 - 38U                                           | 132-104                      | 133-104                       |
| 5   | RUR-2200 - 43U                                           | 132-105                      | 133-105                       |