


## RU – Rama uchylna

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY WEWNĘTRZNEJ > RU – RAMA UCHYLNA

Służy do montażu urządzeń 19'' w Rozdzielnicach Ramowych o szerokości 800 mm. Dostępna w wersji symetrycznej i asymetrycznej. Zamykana za pomocą zamka typu D5 wraz z prętami baskwilowymi. Rama posiada otwory technologiczne umożliwiające zmianę kierunku otwierania. Nośność ramy – 160 kg. Maksymalna głębokość montowanych urządzeń: · symetryczna – 360 mm, · asymetryczna – 440 mm. Wykonana z blachy i profili stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL7035\_GS.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



### DOKUMENTY

 Różnica pomiędzy ramą symetryczną a asymetryczną [Kliknij aby pobrać](#)

RU - Rama uchylna 19'' do RSB, SZB

| Lp. | Opis - wymiar obudowy<br>Wysokość U (użytkowa) | Nr katalogowy<br>symetryczna | Nr katalogowy<br>asymetryczna |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | RU-1400 - 24U                                  | 132-001                      | 133-001                       |
| 2   | RU-1600 - 28U                                  | 132-002                      | 133-002                       |
| 3   | RU-1800 - 33U                                  | 132-003                      | 133-003                       |
| 4   | RU-2000 - 37U                                  | 132-004                      | 133-004                       |

RUR - Rama uchylna 19'' do RR

| Lp. | Opis - wymiar obudowy<br>Wysokość U (użytkowa) | Nr katalogowy<br>symetryczna | Nr katalogowy<br>asymetryczna |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1   | RUR-1200 - 20U                                 | 132-100                      | 133-100                       |
| 2   | RUR-1600 - 29U                                 | 132-101                      | 133-101                       |
| 3   | RUR-1800 - 34U                                 | 132-102                      | 133-102                       |
| 4   | RUR-2000 - 38U                                 | 132-103                      | 133-103                       |
| 5   | RUR-2200 - 43U                                 | 132-104                      | 133-104                       |