

SKINTOP[®] INOX S.C.

HOME > KATEGORIE > HYGIENIC-SONE > SKINTOP[®] INOX S.C.

SKINTOP[®] INOX EMC, korrosjonsbestandig kabelgjennomføring av rustfritt stål med glatte overflater, kompakt design, motstandsdyktig mot sjøvann.

Versjon av rustfritt stål med kompakt konstruksjon.

Optimal EMC beskyttelse.

FORDELER

- Jevne overflater – uten skarpe kanter
- Kompakt kabinett
- Store, variable klemmeområder
- Lav kontaktmotstand på skjermen, optimal EMC-beskyttelse
- Høyledende, fleksible EMC-fjærkontakter som muliggjør enkel montering av skjermer med forskjellige diametre

BRUKSOMRÅDE

- For å sikre elektromagnetisk kompatibilitet ved jording av en skjerm av flettet kobber eller innpakning av kobbertape
- Farmasøytisk industri
- Næringsmiddelindustri (sone uten produkter, sprutsone)
- Applikasjoner på kysten eller sjø
- Tappeselskaper og bryggerier

STANDARDE OG GODKJENNINGER

- DIN EN ISO 14 159 Maskinsikkerhet – Hygienekrav ved utforming og konstruksjon av maskiner
- DIN EN 1672-2 Retningslinjer for maskindesign
- ECOLAB[®] Industriell standard for nyskapende og effektiv rengjøring og desinfisering av produksjonslinjer

PRODUKTOPPBYGNING

- Metrisk tilkoblingsgjenge i henhold til DIN EN 60423

- Grunnleggende tekniske opplysninger DIN IEC 62444

OBS

- I tilfelle malte, anodiserte eller pulvermalte kabinetter, bruk SKINDICHT® SM-PE-kontramuttere for riktig kontakt.
- Passende supplerende elementer - se metrisk tilbehør fra SKINTOP®

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Produktmerking/ størrelse	Omfang av kabeldiameter ØF [mm]	Gjenge- lengde [mm]	Nøkkel- størrelse SW [mm]	Total lengde C [mm]	Gjenge- lengde [mm]	Katalognummer
1	M 12 x 1,5	4 - 7	6,5	16	29.3	6,5	53806720
2	M 16 x 1,5	6 - 10	7	20	32.4	7	53806722
3	M 20 x 1,5	7 - 13	8	24	32.4	8	53806724
4	M 25 x 1,5	9 - 17	8	24	39.2	8	53806726
5	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	44.6	9	53806728

