

SKINTOP® K M ATEX plus

HOME > KATEGORIE > DŁAWNICE KABLOWE EX > SKINTOP® K-M ATEX PLUS

SKINTOP® K-M ATEX plus, metryczna dławnica kablowa z tworzywa sztucznego o wysokim stopniu ochrony, odporna na nagłe spadki temperatury, do stref zagrożonych wybuchem.

Materiał:

Korpus: specjalny poliamid

Uszczelnienie: specjalny elastomer

O-ring: FKM


ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- Urządzenia, maszyny i instalacje z typem ochrony o zwiększonym bezpieczeństwie „e”, zabezpieczenie przed wybuchem pyłu poprzez zastosowanie obudowy „t”
- Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
- Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny

CERTYFIKATY:

- CE 0637 Ex II 2G
- Ex eb IIC Ex II 1D
- Ex ta IIIC
- IECEx IBE 13.0027X

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

SKINTOP K-M ATEX plus

Lp.	Długość gwintu [mm]	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Nr katalogowy
1	8	M12x1,5	3-5,5	15	30	54115200
2	8	M16x1,5	7-9	19	34	54115210
3	9	M20x1,5	7-13	25	38	54115220
4	10	M25x1,5	11-17	30	40	54115230
5	10	M32x1,5	12-21	36	47	54115240
6	10	M40x1,5	19-28	46	52	54115250
7	12	M50x1,5	27-35	55	62	54115260
8	12	M63x1,5	37-45	66	71	54115270

