

SoliTherm CoolMatch

HOME > KATEGORIE > KLIMAANLEGG TIL STYRESKAP > SOLITHERM COOLMATCH

Disse svært kompakte og lette klimaanlegg er spesielt utformet for små kabinetter med begrenset monteringsplass. De kan monteres utendørs, i en utsparing eller i en 19" kabinett, med en høyde på bare 3U.

En kompakt kompressor med variabel hastighet kan innstilles for å levere kjølekraft bare når det virkelig er nødvendig. Løpende justering gir en jevn temperatur i skapet, noe som reduserer den negative effekten på elektriske deler og kjølesystemet. Dette gir et høyere nivå av sikkerhet og forlenger levetiden på utstyret. I tillegg, er kondenseringen inne i skapet redusert til et minimum. CoolMatch-serien setter nye standarder når det gjelder ytelse i forhold til størrelse, noe som gjør den spesielt egnet for applikasjoner som batterikjøling. I tilfelle av havari, er enheten forsynt med batteriforsyning, takket være konstantstrøm-modus. Og alt dette fører til betydelige besparelser i energiforbruket!

VARIERT KJØLEKAPASITET AV SKAPET DITT

- IP-beskyttelse til IEC 60 529 Utv. / Innv.: IP 22/54
- Arbeidstemperaturområde: +10° C – +55° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modell - Kjølekraft L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spenning / frekvens	Dimensjoner (bredde × høyde × dybde, mm)	Katalognummer
1	KG 2019 – 520 W / 380 W	24 V DC	Montering i 19" kabinet	5.20190240
2	KG 2019 – 520 W / 380 W	48 V DC	Montering i 19" kabinet	5.20190480
3	KG 2020 – 520 W / 380 W	24 V DC	Montering i 19" kabinet	5.20200240
4	KG 2020 – 520 W / 380 W	48 V DC	Montering i 19" kabinet	5.20200480
5	KG 2025 – 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250241
6	KG 2025 – 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250481
7	KG 2002 – 520 W / 380 W	24 V DC	204 × 260 × 220	5.20020240
8	KG 2002 – 520 W / 380 W	48 V DC	204 × 260 × 220	5.20020480

