

## SoliTherm CoolMatch

HOME > KATEGORIE > KLIMAANLÆG TIL STYRESKABE > SOLITHERM COOLMATCH

Disse ultrakompakte og lette klimaanlæg er designet specifikt til ganske små kabinetter m. begrænset monteringsrum. De kan monteres udendørs, i hulrummet el. i et 19" skab, ved enhedens højde på kun 3U.

En kompakt kompressor med en variabel hastighed kan indstilles således, at den kun sikrer køleeffekt, når der faktisk er brug for den. Løbende justering giver en ensartet temperatur i skabet, hvilket reducerer den negative indvirkning på de elektriske komponenter og kølesystemet. Dette til gengæld garanterer et højere sikkerhedsniveau og forlænger anlæggenes levetid. Endvidere bliver kondensation inde i skabet reduceret til et absolut minimum. CoolMatch serien sætter nye standarder i kategorien: præstation vs. størrelse, hvilket gør, at den i særdeleshed er velegnet til sådanne anvendelser som bl.a. køling af batteriet. I tilfælde af et svigt, kan enheden forsynes med strøm fra et batteri i jævnstrømstilstand. Og alt dette medfører betragtelige energibesparelser!

### STYRESKABET VARIEREDE KØLEEFFEKT

- IP-beskyttelse på op til IEC 60 529 Udendørs / Indendørs: IP 22/54
- Driftstemperaturområde: +10° C - +55° C

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Model - Køleeffekt L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spænding / frekvens	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer
1	KG 2019 - 520 W / 380 W	24 V DC	Montering i et 19" styreskab	5.20190240
2	KG 2019 - 520 W / 380 W	48 V DC	Montering i et 19" styreskab	5.20190480
3	KG 2020 - 520 W / 380 W	24 V DC	Montering i et 19" styreskab	5.20200240
4	KG 2020 - 520 W / 380 W	48 V DC	Montering i et 19" styreskab	5.20200480
5	KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250241
6	KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250481
7	KG 2002 - 520 W / 380 W	24 V DC	204 × 260 × 220	5.20020240
8	KG 2002 - 520 W / 380 W	48 V DC	204 × 260 × 220	5.20020480

